

Комитет по охране окружающей среды  
и природопользованию

Муниципальное учреждение  
«Централизованная библиотечная система»  
Центральная детская библиотека

## Природа Лысьвенского района



## ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ

Словарик  
для детей младшего школьного возраста

Лысьва  
2009

**ББК 28.6**  
**П 27**

**Пернатые друзья** : словарики для детей мл. шк. возраста / Комитет по охране окружающей среды и природопользованию ; МУ «ЦБС», Центральная детская библиотека; консультант Г.П.Суслов; ред. Л. В. Старкова. – Пермь : РИА «Никс», 2009. – 120 с. : ил., цв. вкл. – (Природа Лысьвенского района).

Дорогие ребята!

В словарики, состоящем из небольших рассказов, вы прочтаете о птицах, обитающих в наших краях. О том, чем питаются пернатые, как строят гнезда и ухаживают за птенцами, в какое время прилетают и улетают перелетные птицы и многое другое. В книге вы найдете народные приметы, загадки о птицах. Иллюстрации и цветные фотографии помогут узнать птицу, если вы встретите ее в природе. Самым любознательным советуем прочитать книги из раздела «Рассказы и сказки о птицах». Желаем вам приятного и полезного чтения!

В составлении сборника принимали участие:

Т. В. Гуминских,  
И. Р. Хасанова,  
Н. Р. Корепанова,  
В. Г. Корепанова,  
Т. М. Костина,  
Ю.В. Рожкова

## Пернатая радуга

Необыкновенно разнообразен и прекрасен окружающий нас мир певчих птиц. По серым колючим репьям, подобно ярким знойным цветочкам, кормятся по задворкам полей и огородов щеглы. В восторг приводят появившиеся красными яблочками на снежных ветках снегири. Осколки голубого неба можно разглядеть на грудке варакушки. Громкая и заливи́стая песня соловья остановит любого человека у тёмных вечерних зарослей кустов...

Птицы окружают нас круглый год. Одни, как воробьи, синички, вороны, голуби, живут с нами рядом всё время. Щеглы, зеленушки, вьюрки, чижи кочуют в поисках корма с места на место. Многие перелетные птицы, питаясь насекомыми, надолго покидают наш суровый край и улетают зимовать в далёкие жаркие страны.

Любовь к птицам закладывается с детства. Это радость от скворушки, поселившегося в вашем, сделанном с отцом, скворечнике, это восторг от наблюдений за кормящимися в кормушке воробьями и синичками.

В данном словари́ке далеко не весь перечень птиц, обитающих в нашем районе и прилетающих к нам выводить птенцов. Но, прочитав о некоторых из встречающихся в Лысьвенском районе птицах, возможно, вам ребята, захочется познакомиться и со многими другими пернатыми певцами.

Геннадий Суслов, любитель птиц

## Вальдшнеп

*Вальдшнеп – птица размером с голубя. У него ржавчато-бурое оперение, длинный прямой клюв, короткие ноги и широко расставленные глаза. Глаза большие, как две смородины. Голова в чёрных поперечных полосах с сероватым лбом и рыжим затылком.*



См. цветную вклейку 1

Наступает весна. В лесу появляются первые проталины. Рано утром, когда на востоке начинает чуть-чуть голубеть рассвет, над лесом появляется лесной куличок-вальдшнеп.

В период гнездования осторожного и молчаливого вальдшнепа заметить очень трудно: птицы держатся поодиночке и ведут скрытый образ жизни. В лысьвенских лесах вальдшнеп предпочитает лиственные леса с покосами. В скромном месте самка откладывает не более 4 яиц и одна ухаживает за ними. Птенцы появляются в июле. Если потревожить вальдшнепа в гнезде, то он его покинет, а маленьких птенчиков перенесёт в другое место. В минуты опасности самка подхватывает птенцов в клювик (в полете, она берёт птенцов в лапы) и переносит в безопасное место.

Пища вальдшнепа – дождевые черви, личинки майских жуков, насекомые, корешки. Запустит клюв в мягкую землю и клювом чувствует:

если близко червячок или жучок зашевелится, он сразу его ловит и глотает.

В сентябре птицы улетают в Южную Европу, Индию, Азию.

## Варакушка



*Варакушка – небольшая, стройная птичка с бурой спинкой, надхвостье и хвост у неё рыжие. Горло и грудь – голубые, окаймлённые снизу рыжей и черноватой полосами, посреди зоба рыжее или белое пятно, брюшко белое. У самок и молодых птиц есть голубое ожерелье, окаймляющее горло. Варакушка считается родной сестрой соловья.*

См. цветную вклейку 2

Нелегко рассмотреть эту птицу: точно мышь быстро шмыгает между ветвей, под нависшей травой. Лишь хвостом из стороны в сторону поводит.

Живет птичка в зарослях кустарников вблизи воды. Она хорошо запоминает песни и трели, которые издают другие птицы, и подражает их голосам. Поэтому варакушку называют птицей-пересмешником. Питается она водными или околводными насекомыми. Гнездо строит на земле, искусно пряча его в сухой траве, где откладывает 4-7 серо-зелёных с бурыми пятныш-

ками яиц. Как и многие птицы, выкармливает своих птенцов насекомыми.

В Лысьве варакушку можно увидеть весной в саду или во дворе дома, среди густых кустов, где она ловко охотится и прячется от врагов. Варакушка перелётная птица и проводит всю зиму в Африке.

## Воробей

*Всем знакомы эти бойкие чирикающие птички, обитатели нашего города. Самец и самка отличаются друг от друга окраской. Верхняя часть тела самца и крылья имеют коричневый цвет, на голове – серая шапочка, на горле – чёрное пятно-«фартучек». Самки окрашены в серый цвет.*



См. цветную вклейку 3

Когда-то воробей жил в Африке. Потом по долине Нила добрался до Средиземноморья, познакомился с людьми, и началось его путешествие по миру, а заодно и превращение в домашнего воробья (обитающего рядом с человеческим жильем). Конечно, птицы живут самостоятельно. Но очень многие селятся в самой близости от людей.

Обычно воробьи устраивают гнёзда под крышей дома или под карнизом, в водосточной трубе или в дупле садового дерева. Три раза в год самка откладывает по 3-6 яиц, насиживает

их 11 дней. Воробьи трепетно выхаживают свое потомство, к которому очень привязаны. Вырастают воробьята, уже большие, уже летают хорошо, а всё за родителями гоняются. Догонят, крылышками трепещут, рты раскрывают – это они еду так просят. Воробей – один из лучших помощников человека в парке, саду, огороде и поле. В период выращивания птенцов родители приносят в гнездо за день не менее 400-500 насекомых и гусениц.

Песня домового воробья – простое чириканье. По земле он быстро прыгает, летает низко.

Летом и осенью воробьи питаются семенами трав, насекомыми, ягодами, цветочными почками, а в остальное время года кормятся из кормушек и остатками еды у жилья человека.

## Ворон



*Ворон – крупная птица. Длина его тела – от 45 до 70 см. Оперение у него плотное, красивого черного цвета – яркого, с металлическим блеском. Ворон значительно крупнее вороны. У него мощный чёрный слабо согнутый клюв, сильные лапы с загнутыми когтями. Ворон встречается в городе и пригороде. Живёт в самых разных условиях. Доживает до 70 – 75 лет.*

См. цветную вклейку 4

Ворон много времени проводит на земле, хорошо ходит и прыгает. Молодые птицы выкрикивают «каа...каа», с возрастом голос становится более низким, и они издают «кру...кру».

Ворон всеяден, он ест все, что попадается съедобного – и фрукты, и разную зелень, и мелких насекомых, разоряет гнезда мелких птиц. Не брезгует и падалью. Это сильная птица, поэтому может успешно охотиться за птицами и даже за зайчатами. Вороны очень рано начинают строить гнёзда – бывает, что в феврале у них гнездо полностью готово. Гнездо сооружают из толстых веток, шерсти, сухой травы, иногда на башнях, церквах. В гнездах у них нередко находят ложки, ножи, вилки и многие другие предметы.

Ворон птица умная, у народов Севера считалось большим грехом убить его. Эти птицы прекрасные семьянины, создающие семейные пары на всю жизнь. В феврале, когда в наших лесах командует зима, ворон в голубом небе затевает брачные игры. В марте самка откладывает 3-7 яиц и насиживает их 3 недели. Воронята вскармливаются обоими родителями. Есть случаи выведения птенцов в городе Лысьве на чердаке дома по улице Смышляева.



## Ворона серая

*Кто же не видел эту умную и осторожную птицу на улицах Лысьвы и в пригороде? Серая ворона размером поменьше ворона. У нее черная голова, заостренный черный клюв, сильные ноги и закругленный черный хвост. Снизу она серая, такого же цвета шея и спина.*



См. цветную вклейку 5

Серая ворона относится к певчим птицам, хотя назвать пением её пронзительное карканье, щёлканье и треск трудно. Она хорошо летает, быстро ходит по земле, ловко лазает по ветвям.

Самка и самец строят высоко на дереве гнездо из сухих веток, стебельков, листьев, тряпок, используют куски проволоки. В апреле самка откладывает 3-6 яиц. В момент вылета птенцов из гнезда родители истошным криком, пикированием прогоняют кошек и любопытных людей от своих детёнышей. Серая ворона питается грызунами, лягушками, рыбой, насекомыми, зерном, семенами. Не брезгует падалью и пищевыми отходами.

Вороны в городе причиняют своим шумом беспокойство людям, загрязняют памятники, архитектурные украшения зданий, разоряют птичьи гнёзда. Поэтому немногие любят ворон. Однако поеданием мышевидных грызунов и насекомых-вредителей они приносят пользу.

Весной вороны разлетаются по лесам, по рощам и все лето они там кочуют, а зимой возвращаются к человеческому жилью.

О воронах принято говорить как о глупых и недогадливых птицах. Нерасторопных зевак часто называют воронами. «Проворонил!», «Экая ты ворона!» – говорят иной раз рассеянному человеку. Такое мнение о воронах не совсем справедливо. Очень возможно, что причиной насмешливого отношения к воронам является их неуклюжесть и неловкий полёт. И ведь вряд ли кто-то знает, что вороны умеют считать, правда, только до трёх.

### Гаичка буроголовая



*Гаичка мельче воробья. Спинка у неё буроватая, брюшко беловато-серое. На голове чёрная «шапочка», на горле чёрное пятно.*

См. цветную вклейку 6

Эта птица кочующая. Любит селиться в лиственных лесах. Гнездо устраивает в дупле. Гаичка может сама выдолбить себе дупло, но эта птичка маленькая и клювик у неё слабенький, поэтому большого гнезда она сделать не может. Да оно ей и не нужно. В кладке 6-10 белых с красноватыми пятнышками яиц.

В Лысьвенском районе гаичку можно встретить в любом уголке леса. Голос у птички звон-

кий, печальный свист «пююй-пююй-пююй». Гаички склёвывают насекомых не только с поверхности почек и веток, но и добывают их из-под коры подобно дятлам. Уничтожая лесных вредителей, приносят большую пользу лесу. Гаички очень доверчивы к человеку.

## Галка

*Галка – некрупная птица, мельче вороны. У неё большая голова, чёрный прямой заострённый клюв, чёрные ноги, белые глаза. В окраске больше чёрного и серого цветов.*

См. цветную вклейку 7



Галки очень привязаны к человеку. Первая колония галок в Лысьвенском районе появилась лет 40 назад к северу от места пересечения реки Малая Запорная и высоковольтной линии электропередач. Они охотно заселяли сады и парки, устраивая гнёзда в дуплах старых деревьев, в углублении карнизов домов, печных трубах, старых гнёздах других птиц.

Галки – всеядные птицы. Питаются они насекомыми, среди которых много вредителей сельского хозяйства (хрущей, мух, щелкунов и др.). В садах и огородах склёвывают плоды, упавшие с деревьев. Поздней осенью и зимой эти птицы кормятся пищевыми отбросами на свалках, у мусорных контейнеров. С осени галки

разбиваются на пары и держатся вместе всю зиму. Иногда вечером галок можно увидеть на деревьях: сидят прижавшись друг к другу и греются. Вместе в тесной компании всегда теплей. Так и дремлют всю зимнюю ночь. Только иногда между собой переговариваются, будто окликают друг друга: «Галка, галка, галка». Недаром их галками называли.

Галок иногда называют птицами-обманщиками, потому что замечено, как иногда галка-часовой плутует. Если ей вдруг попадает в лапы аппетитная букашка или жирненький червячок, этот «благодетель» подаёт ложный сигнал тревоги, и вся стая в страхе разлетается. А дозорная галка спокойно лакомится своей добычей.

Галки – птицы неперелётные. Только в некоторых местах зимой они откочевывают на 200-300 км к югу. Весной они возвращаются в родные края. Одно гнездо им служит несколько лет подряд. Подремонтировав старое гнездо или, если надо, построив новое, самки откладывают в него по 3-8 голубовато-зеленых, с темными пятнышками яиц. Из них через 16 дней появляются птенцы. Кормят их оба родителя насекомыми и червями. Галку можно легко приручить. Прирученная галка свободно берёт корм из рук человека.

## Глухарь



*Глухарь – большая птица. Вес его достигает 5-6 кг. В окрасе глухаря преобладают темные тона: серые, черные, синие. На брюхе и надхвостье есть белые перья. Окрас глухарки очень похож на окрас тетерки: рыжий, с черным поперечным крапом. Вес самки вдвое меньше.*

*См. цветную вклейку 8,9*

Живут эти птицы в глухих сосновых лесах и болотах, подальше от людей. Гнездятся на земле и на деревьях. Глухари выводят птенцов в конце мая – начале июня. Яйца откладывают на земле, в ямке, куда приносят мох, мелкие ветки и перья. Высиживают их, как куры, три недели. Малыши, едва обсохнув, ходят за родителями и вскоре сами начинают кормиться мухами, муравьями, ягодами. Весной, когда глухарь-петух поет свою песню, он часто ничего не слышит. За что и называется глухарем.

Больших перелетов глухарь не делает. Его корм – ягоды, почки, листья, хвоя, семена, трава, насекомые. Любимая еда глухаря летом – земляника и малина, а осенью – брусника, клюква. На берегах рек они склёвывают мелкие камушки, которые в желудке, как жернова, перетирают ягоды. В настоящее время численность глухарей сокращается.

## Голубь сизый

*Это птица с маленькой головой, короткими ногами, длинными заострёнными крыльями, прямо обрезанным хвостом, тонким расширенным на конце клювом с загнутым кончиком. Окраска тела голубовато-серая, надхвостье белое, широкая полоса на конце хвоста и две поперечные полосы на крыле – черные.*



См. цветную вклейку 10

Среди голубей, которые живут в нашем городе, встречаются пёстрые, тёмно-серые, каштановые и даже белые.

Голубь много ходит по земле, изредка присаживается на деревья, летает быстро и манёвренно. Самцы воркуют перед самками с распушенными хвостами, целуются клювами, взлетают, описывая круги, планируют на поднятых крыльях. Знаменит голубь ещё тем, что он умеет находить дорогу домой и возвращаться даже из очень отдалённых мест – за 500 км и более.

Гнездятся голуби парами, чаще на чердаках. Гнездо - кучка веточек и корешков. Потомством занимаются оба родителя: насиживают отложенные в апреле 2 белых яйца и выкармливают птенцов. У голубей, когда они выводят птенцов, в зобу образуется масса, похожая на густое молоко или жидкий творог. Этим «молоком» они кормят голубят.

Питаются голуби растительной пищей, больше семенами. В крупных городах птицы держатся в местах скопления мусора, где питаются различными пищевыми отходами. Голуби почти ручные птицы, зачастую они берут корм у человека из рук.

## Горихвостка



*Маленькая певчая птичка размером с воробья. Очень красивая, ярко окрашенная: верх серый, низ и хвост ярко-рыжие, острый чёрный клюв, тонкие чёрные ноги и постоянно дрожащий хвостик. Очень красив самец – черноголовый, в красном жилетике, но легче его узнать по белому яркому пятну на лбу.*

См. цветную вклейку 11

Эта подвижная птица много времени проводит на деревьях и кустах, строениях и земле. Передвигается она прыжками, легко летает и даже прекрасно кувыркается в воздухе. Самцы выдают себя не только яркой окраской, но и красивой песней – «фьють-тик-тик». Поёт горихвостка звучно и красиво, в конце песни удачно подражает другим птицам. В летние ночи горихвостка начинает петь очень рано: в два-три часа, чем вводит в заблуждение незнающих людей, которые тут же заявляют, что слышат по ночам соловья.

Живёт горихвостка в лесах, садах, парках, вблизи жилья людей. Селится в дуплах, скворечниках, кучах хвороста, чердаках и карнизах, иногда в трещинах деревьев и пней. Гнездо вьёт из листьев, мочала, перьев, шерсти. В гнёздах птиц, живущих по соседству с человеком, нередко встречаются кусочки тряпок, нитки, куски верёвок, бумага, пакля. В середине мая самка откладывает 6-7 голубых яиц, их насиживают оба родителя две недели, столько же птенцы остаются в гнезде. У десятидневных птенцов дрожат хвостики как у взрослых.

За лето горихвостка делает две кладки. Питается насекомыми: щелкунами и их личинками, мухами, пауками, комарами и приносит большую пользу, так как истребляет вредных насекомых. В конце лета птицы питаются не только насекомыми, но и ягодами бузины, смородины и других растений. В сентябре стайки птиц улетают на зимовку в Африку и Аравию. Обрато к нам горихвостки прилетают рано – во второй половине апреля.

## Дрозд

*Дрозды – подвижные, стройные, с небольшой головой птицы, размерами между скворцом и голубем. У них вытянутое туловище, прямой клюв, острые, хотя и не длинные крылья, стройные ноги. Певчий дрозд – серая*





*птичка величиной со скворца, с черными крапинками, наиболее густо разбросанными на зобу и по бокам шеи.*

См. цветную вклейку 12

Это один из лучших певцов леса. Песенку этого дрозда орнитологи передают так: "Филипп, фи-липп, приди чай пить с са-а-харом: выпьем, выпьем!". Певчий дрозд заимствует много звуков у других птиц. Живет в лесу, в населённых пунктах бывает пролётом, осенью и весной. В Лысьвенском районе встречается редко. Певчего дрозда содержат в клетках. Питается он смешанной пищей из семян и насекомых. Его пение наполняет сердце радостью жизни.

*Наиболее часто в лесах Лысьвенского района встречается дрозд-рябинник. Рябинник немного крупнее скворца. Верх головы и надхвостье серые. Спина каштановая, зоб и грудь золотистые, брюшко белое, на груди и боках крупные темные треугольные пестрины.*



См. цветную вклейку 13

Имя свое он получил за пристрастие к ягодам вообще, а к рябине особенно. В отличие от скворцов, дрозды не очень полезные птицы. Для садоводов, хозяев дач они являются недобрыми гостями. Несметные стаи дроздов прилетают из леса в сады и огороды, когда поспевают ягоды. И не помогают ни чучела, ни вертушки, ни куски

марли, закутавшие кусты, ни магнитофонные записи сигналов опасности – всё это быстро расшифровывается крылатыми разбойниками как не представляющее угрозы.

Дроздов можно встретить везде – в лесу, парках, скверах, на улицах города. Однако предпочитают они смешанный лес с полянами и опушками недалеко от воды. Гнездо строят между стволом и боковыми ветвями, сплетая из стебельков, травинок, мха, скрепляя илом. Самка откладывает 4-7 зеленоватых яиц с крапинками и насиживает их 12 дней. За лето делает две кладки. Самец в это время охраняет самку и гнездо. Птенцы быстро растут и скоро начинают летать.

Нередко до гнезда дроздов можно дотянуться рукой. Какой шум поднимают взрослые дрозды, когда к гнезду невзначай приблизится человек! Громкий треск их криков раздаётся по всему лесу, на него собирается всё дроздовое население.

Дрозд-рябинник селится и в городе. При близком соседстве с людьми он сооружает гнездо на высоте 10 метров. Когда бывает большой урожай рябины, дрозды-рябинники остаются зимовать в наших краях. Дроздов можно считать птицами-путешественниками. Они постоянно перелетают с места на место, улетают и вновь появляются вблизи человеческих жилищ.

## Дубонос



*Эта небольшая птичка (до 18 см) отличается толстым сильным клювом, по которому она и получила свое название. Самец окрашен нарядно: голова и спина каштаново-бурые; низ буровато-серый: горло, уздечка и окаймление клюва – черные; на крыльях большие белые пятна. У самки мелкий поперечный рисунок на голове и боках, крылья без блеска, «шапочка» зеленовато-серая. В наших лесах встречается дубонос обыкновенный*

См. цветную вклейку 14

Дубонос – это дневная птица, он быстро летает, часто взмахивая крыльями. Передвигаясь по земле, тяжело переваливается. Голос – циканье и протяжный свист. Пение – чириканье вперемежку с дребезжанием. Среди дубоносов есть оседлые особи, кочующие и перелётные.

Селится дубонос в лесах, садах и парках, где растут черёмуха и вишня. Излюбленная еда – семена липы, ясеня, клёна, зернышки яблок, почки, горох, кукуруза, подсолнечник, черёмуха, большие жуки. Летом и осенью эта птица наносит большой вред садовому хозяйству.

Вернувшись с зимовки в апреле, дубонос на деревьях строит гнездо-лоточек из веточек с лишайниками, прутиков и корешков. Самка откладывает от 3 до 8 желтовато-зелёных с пятнами яиц. Насиживание длится 2 недели с уча-

стием самца, потом столько же времени птенцы остаются в гнезде. В августе выводки объединяются в стайки и кочуют.

## Дубровник

*Красива и звучна свистовая гамма болотного певца – дубровника. Помимо песни дубровник блещет и окраской. У самца верхняя сторона тела каштановая, щёки и горло блестяще-чёрные. Поперёк зоба коричневая полоска. Низ тела ярко-жёлтый. На плечах две белые полосы. Самки серовато-бурые, снизу желтоватые.*



См. цветную вклейку 15

Дубровник прилетает в конце мая - середине июня. Придерживается сырых мест. Населяет поймы рек с лугами и зарослями кустарников, опушки лесов. Особенно любит высокотравные луга с кустами конского щавеля. Держится дубровник в одиночку или парами, реже небольшими стайками. Во время пения самец неподвижно сидит на травинке или кустике. Песня состоит из нескольких красивых свистов. Питается насекомыми и семенами.

Гнездо птица вьёт на земле, где-нибудь под кустиком конского щавеля. В середине июня в большинстве гнезд появляются полные кладки

из 4-5 зеленовато-серых или голубых с тёмными пятнами яиц. Насиживают их самец и самка в течение 13 дней. С конца июня начинают появляться птенцы, которых родители выкармливают преимущественно мелкими гусеницами. Птенцы покидают гнезда в возрасте 13-14 дней. В конце июля выводки начинают собираться в стаи и кочевать. Отлет в теплые края начинается в августе.

## Дятел

Бывая в лесу, наверное, каждый слышал стук дятла. Его называют лесным доктором, так как он уничтожает насекомых- вредителей. Дятлы – птицы мелкой и средней величины: самые маленькие меньше воробья, наиболее крупные – с ворону. Дятлы интересно летают, на лету они как бы подпрыгивают. По этому особому полёту их легко отличить от других птиц. Пищу добывают в старых пнях и деревьях. В лесах Лысьвенского района живут малый и большой пёстрый дятел.

*Большой пестрый дятел довольно крупный и действительно пестрый: спина черная, подхвостье красное, на перьях белые полосы, остальное оперение – сочетание белого и черного цветов. У самца на затылке небольшая красная шапочка.*

См. цветную вклейку 16



Большой пёстрый дятел кормится на стволах и самых толстых ветках деревьев. Двигается он снизу вверх, цепляясь за кору острыми когтями и активно помогая себе хвостом. Перья на хвосте жесткие и упругие, на него удобно опираться как на подставку. Хвост несет такую большую нагрузку, что за год очень сильно стирается, но с такой же скоростью и нарастает. С утра до вечера работает дятел: долбит дерево крепким клювом, а потом запускает в отверстие длинный липкий язык и извлекает личинку или насекомое. Зимой главная пища дятла – семена ели и сосны. Зимний день короток, мороз лениться не даёт. Вот и колотит он одну шишку за другой. За день обрабатывает до 70 сосновых шишек. Территория у дятлов поделена на участки. У каждого свой участок, достаточный, чтобы прокормиться в холодное время года.



*Дятел малый пёстрый похож на своего «большого брата», но размером он с воробья.*

См. цветную вклейку 17

Его корм составляют насекомые, которых он достаёт на тонких боковых ветках деревьев.

Гнезда дятлы устраивают в дуплах, которые самец и самка выдалбливают вместе. Яйца насиживают тоже попеременно. Подстилки в дуплах нет, яйца лежат на древесной трухе, в кладке их от двух до десяти. Птенцы вылупля-

ются голыми и слепыми, сидят в дупле недели три до самого вылета. Родители усердно кормят малышей. Прилетают с кормом раз триста в день. На поиски корма отправляются далеко. Даже когда птенцы уже вылетели из гнезда, заботливые родители продолжают подкармливать их. Но вскоре молодые дятлы уже полностью кормятся самостоятельно и разлетаются по лесу кто куда.

Дятлы очень полезные птицы. Они «лечат» больные деревья и достают жуков-вредителей и их личинки. Если много дятлов в лесу – значит, будут деревья крепкими и здоровыми. В морозные зимние дни дятлы зимуют в тёплых дуплах.

### **Жаворонок полевой**



*Жаворонок – одна из наших ранних весенних птичек. Он невелик, окрас неярко-коричневый с темными пестринками и крапинками. Такая «одежда» помогает ему прятаться от врагов, когда он садится на землю.*

См. цветную вклейку 18

Значительные площади вокруг Лысьвы занимают картофельные поля горожан. Здесь-то и живет жаворонок, через которого можно перешагнуть и не заметить.

Весной полевые жаворонки появляются с первыми проталинами. Их первые песни как будто оповещают: зима закончилась! Жаворонок звонко свистит «три-ри-ри» или «три-ик». Поёт высоко в воздухе, описывая круги, чтобы их было дальше видно и слышно, затем стремительно падает вниз. Большую часть времени птичка проводит на земле: она очень любит ходить пешком, перелетает в редких случаях. Прячется жаворонок в траве от врагов и непогоды, собирает семена трав и насекомых.

Гнездо пугливая птичка тоже строит на земле, в ямке, выстланной травинками и корешками. В мае самка откладывает 4-5 ржавчато-серых с крапинками яиц и насиживает их две недели. Выкармливают птенцов оба родителя. В сентябре начинается отлёт на зимовку. Последние жаворонки покидают нас в ноябре, но отдельные птицы могут остаться зимовать у человеческого жилья.

У любителей, содержащих птиц, жаворонки живут в клетках. Обжившись в клетке, жаворонок, которого поймали весной, в феврале начинает распеваться. Затем птица набирает полный голос и своим пением приносит людям большую радость.



## Жулан (сорокопут-жулан)

*Сорокопут-жулан красив, особенно самец. Тело птицы серое, крылья и хвост черные. По краям хвоста отчетливо видны белые полосы. Клюв, как у хищных птиц, загнут крючком.*

См. цветную вклейку 19



В городских парках и скверах, а также на месте заросших свалок, вдоль лесных опушек, просек, можно увидеть сорокопута-жулана – птицу чуть больше воробья. Птица эта поёт как певчая, а выглядит как хищник. Свое название она получила за то, что в свою песню включает песенки других птиц и перевирает их. Иногда сорокопут-жулан резко выкрикивает: "Джай-джай!". Держится в одиночку и парами.

Весной самцы прилетают первыми и на деревьях, на высоте 2 метров, строят гнёзда из травы, шерсти, растительных волокон. Самка откладывает 4-7 розоватых с пятнышками яиц, насиживает их почти месяц, столько же времени родители выкармливают птенцов. Когда птенцы находятся в гнезде, сорокопуты защищают их очень смело, налетают даже на людей и могут ударить по лицу крыльями.

Сорокопут ведёт образ жизни типичного хищника. Он нападает на всех, кого в состоянии одолеть, начиная с мелких насекомых и заканчивая мышами, птичками, ящерицами, лягушка-

ми. При этом часть добычи сорокопут сохраняет в виде запасов – накалывает на древесные шипы и сучки.

В сентябре птицы улетают зимовать в Африку.

### **Журавль серый**



*Журавль – большая птица, имеющая размах крыльев свыше двух метров. У него длинные ноги с чёрными пальцами, прямой зеленоватый клюв. В оперении преобладает серый цвет, на темени красная «шапочка», голова и шея чёрно-белые. От глаз к затылку тянется белая полоса.*

См. цветную вклейку 21

Журавли летят на родину клином (углом), вытянув шею вперёд, а длинные ноги – назад. В пасмурные дни птицы могут лететь над облаками, и тогда об их возвращении в родные места можно догадаться только по доносящемуся сверху курлыканию. Прилетев на болото и отдохнув после утомительной дороги, стая журавлей затевает необычные танцы – птицы машут крыльями, задирают вверх головы и подпрыгивают в воздухе.

Серый журавль – экзотическая птица для нашего района. Известно всего несколько мест, где он гнездится. Два из них находятся в верховьях рек Култым и Соя.

Это очень осторожная птица. При опасности она тихо покидает гнездо, отходя от него пригнувшись, поднимается в воздух в отдалении, при этом издает громкий крик: «Керр-ке-еррр»! Гнёзда они устраивают далеко друг от друга на кучах сухой травы и тростника. В мае самка откладывает 2 зеленоватых с пятнами яйца, насиживает их около месяца. Птенцы появляются в июне, в июле уже начинают летать. Основной их корм – побеги, цветы и семена растений, ягоды, насекомые, лягушки, мелкая рыба. В августе стаи журавлей отлетают на зимовку в Африку, Индию, Китай.

## Зарянка



*Зарянка небольшая птичка, чуть мельче воробья, с крупными темными глазами, тонким заостренным клювом, длинными ногами, рыхлым оперением. Любители птиц ценят ее за приятную песню и яркую окраску. У этой птички два имени – малиновка и зарянка. Малиновкой ее прозвали за яркую малиновую грудку. Зарянкой – потому, что на зорьке особенно громко слышится ее звонкая, щебечущая трель.*

См. цветную вклейку 20

Весной после зимовки зарянка возвращается в знакомые места. Эта подвижная птичка питается насекомыми, которых собирает на зем-

ле. Поэтому птицы хорошо бегают, низко перелетает над землей, прыгают по утоптаным тропинкам, точнее, скачут. Осенью склевывают ягоды и семена.

Увидеть птичку очень трудно. Зарянка осторожная птица: приблизиться к ней трудно даже у гнезда. Только звонкий крик «Цык-цирик-цик, цык-цирик-цик» выдаёт ее присутствие. Пение зарянки часто слышится ночами и похоже на звуки флейты.

Гнездится она на земле – под корнями деревьев, в кустах. Отыскивает место для гнезда самец, он прилетает раньше самки. 5-6 розовых и желтоватых с мелкими пятнышками яиц самка насиживает две недели. Выкармливают птенцов оба родителя. За лето бывает два выводка.

С отлетом в тёплые страны птички иногда задерживаются до снега.

## Зеленушка

*Зеленушка – небольшая птица, ее длина около 12 см. По окраске птицы сразу ясно, почему ее так называют. Преобладают зеленоватые тона, и увидеть зеленушку в листве нелегко. У зеленушки крепкий клюв, и только лишь одно яркое пятно – на крыле жёлтое «зеркальце» как у щегла.*



См. цветную вклейку 22

С негромким щебетанием летают эти небольшие птицы. То медленно взмахивают крыльями, то непродолжительное время планируют, садятся на вершины деревьев и вновь взлетают.

Пение самцов однообразное, не очень музыкальное и негромкое. А вот концовка песни - резкое «ж-ж-ж» - разносится довольно далеко.

Зеленушка селится по опушкам в разреженных лесах, садах, парках, рощах. Гнездо строит самка. Оно не очень аккуратное, свито из тонких прутиков, сухих стеблей, листьев злаков и корешков, а в городах еще и из войлока, ваты, тряпочек. В гнезде чаще всего 4 – 6 сливочно-белых яиц с крапинками. Насиживает яйца только самка в течение двух недель, а самец кормит ее. За лето зеленушка два раза выводит птенцов. Птенцам родители приносят семена различных растений, иногда насекомых. Повзрослевшие птенцы объединяются в небольшие стаи численностью около 30 птиц. Они собирают семена сосны, ели, злаков и других растений, а в сентябре откочёвывают в юго-западном направлении. Зеленушки неперелётные птицы и далеко не улетают. Иногда зимуют в городах, и в это время года их ярко-зелёное оперение напоминает о лете.

## Зяблик

*Зяблик – это самая многочисленная и, конечно, самая заметная птица наших лесов. У нее коричневато-красная спинка, коричневая грудь, светло-серая головка. Хорошо видны у зяблика на крыльях белые полосы – «зеркальца».*



См. цветную вклейку 23

Вернувшись на родину и едва отдохнув после трудного перелёта, зяблики принимаются распевать свою нехитрую, но очень громкую и задорную песенку. Зяблик за день успевает спеть 2500 песен! Серебристый голосок птицы звучит без перерыва до конца лета.

Первыми на родину прилетают самцы и начинают делить лес на участки. У каждой пары должна быть своя территория. Зяблик-хозяин, заподозривший, что посягают на его участок, без промедления нападает на соперника. Если тот, не вступая в драку, улетает, то хозяин старательно преследует его до границы участка. Вскоре на деревьях в любом лесу, кроме заболоченных и глухих, появляются аккуратные и прочные гнезда в форме шара. Гнезда сплетаются из прутиков, стебельков и корешков, в лоточке – пух, перья, шерсть. Птенчиков (их бывает четыре – семь) зяблики выводят дважды за лето.

Летом зяблики ловят насекомых, а оставшиеся зимовать клюют семена сорняков и деревьев.

Осенью птицы сбиваются в большие стаи и неторопливо отбивают на юг.

Любят зяблики гостить в городе – в парках, скверах, густых ветвях деревьев у дорог. Много зябликов в городском парке Лысьвы, весной в аллеях можно услышать льющуюся торжеством песню птички.

## Канюк



*Канюк — крупная хищная птица, заметно крупнее вороны, с заостренным крючковатым клювом. Окраска у него простая: от рыжеватой до темно-бурой, низ более светлый, с продольными пестринами. Короткий закругленный хвост в поперечных полосах. У летящей птицы снизу широких крыльев видна светлая полоса.*

См. цветную вклейку 24

Иногда над полем или лугом можно услышать протяжный, тоскливый крик. Будто кто-то, что-то просит, «канючит», как говорят в народе. За этот крик и прозвали птицу канюком. В голосе канюка гнусавое «киий-киий», посвисты, громкое «ки-кия».

В наши края прилетает незадолго до схода снега. Гнезда строит на высоких деревьях, из сучьев, выстилают травой, мхом и пухом. Ино-

гда занимает вороны гнезда и гнезда других хищных птиц. Гнёзда канюки используют много раз, а украшают их зеленью каждый год. Часто можно встретить гнезда канюка поблизости от дорог и жилья человека. В гнездо самка откладывает 3-5 яиц, насиживает их около месяца, а затем опекает маленьких птенцов. Всё это время самец кормит семью. Когда птенцы вырастут, канюк живет на открытых местах, охотится только на полях и лугах. В годы, когда мало грызунов, многие пары не гнездятся, а большинство птенцов гибнут от голода.

Питается канюк мелкими зверьками (полевками, мышами), а также лягушками, ящерицами, насекомыми, червями. Добычу высматривает, паря на высоте 30 – 50 метров. Часто канюк сидит, сгорбившись, на стоге или одиноком дереве среди поля и внимательно высматривает, не появится ли неосторожная мышь.

Улетают канюки на юг в сентябре, некоторые задерживаются до октября.

## Клёст



*Обычным обитателем елово-пихтовых лесов является обыкновенный клёст, или клёст-еловик. Он чуть крупнее воробья. Зимой клесты издали похожи на живые новогодние игрушки. Оперение самца ярко-красного цвета, крылья и хвост тёмные. Самочки жел-*



*товато-зелёные. Клюв у клеста мощный, с перекрещивающимися кончиками. Он помогает птице легко доставать из еловых шишек семена.*

См. цветную вклейку 25, 26

Клесты на вид не очень ловкие. Но это впечатление сразу пропадает, когда увидишь клеста на дереве. Он не только хорошо бегают по веткам, а еще способен кувыркаться, ходить вверх ногами, висеть в любой позе. Летит стайка клестов, перекликается звонкими голосами: «Кик...кик...кик!» Как увидят ёлку, у которой вершина шишками увешена, сразу по ветвям рассыпаются – и пошла работа!

С клестами - еловиками летают стаи белопоясных клестов. Эти клесты изящней еловиков. У них нежный цвет оперения: от розового до красного, с белой полоской поперек крыльев.

Редко, но встречается в наших краях клёст-сосновик. У него большой клюв, которым он пользуется для того, чтобы достать семечки из сосновых шишек.

Обитают клесты в хвойных и смешанных лесах. Гнездятся зимой и в начале весны. Гнезда строят очень тщательно, в них тепло даже в самые трескучие морозы. Внизу тёплая подстилка, с боков толстые стены. Отложив первое яйцо, клестиха безвылазно остаётся в гнезде почти месяц, согревая теплом своего тела сначала яйца, а затем и вылупившихся птенцов. Всё это время самку и птенцов кормит заботливый отец.

Родители выкармливают птенцов семенами хвойных растений, размачивая их в зобу. Клесты круглый год кочуют с места на место в поисках пищи, иногда улетают за пределы своего места обитания.

## Кобчик

*Кобчик – это мелкий сокол. Он заметно меньше голубя. У самца все оперение чёрное, «штаны» рыжие, ноги красные. У самки спина и подхвостье сизые с тёмными поперечными полосами, голова и брюшко светло-рыжие, хорошо заметны небольшие «усы». В полёте видны острые длинные крылья и длинный хвост.*

См. цветную вклейку 27



Кобчики во многом похожи на пустельгу. Они любят сидеть на сухих ветках, на столбах или на телеграфных проводах. Голос кобчика – громкое «Ки-ки-ки».

Кобчики охотятся в открытых пространствах. Они хищные птицы и поэтому умеют развивать огромные скорости и маневрировать. Ещё они умеют внезапно останавливаться в воздухе и снова бросаться вперёд. Питаются в основном насекомыми, очень любят кузнечиков. Изредка добычей становятся ящерицы, полевки, лягушки, мелкие птицы. С соседями живут мирно, но если паре кобчиков вдруг приглянулось уютное жилище

гнездо сорок, они бесцеремонно выпроваживают из него хозяев. Селятся также в дуплах, в норах под обрывами. В гнездо самка откладывает 3-5 ржаво-коричневых яиц. Насиживают птенцов оба родителя около месяца. Кобчик очень зависит от насекомых и поэтому откладывает яйца и выкармливает птенцов, когда появляется много пищи.

Прилетают к нам кобчики довольно поздно. Улетают на зимовку в августе-сентябре.

### Коноплянка



*Коноплянка немного мельче воробья. Эта птица имеет нарядное оперение: спина коричневая, верх головы серый, надхвостье розовато-серое, на крыльях и хвосте – широкие чёрные и узкие белые полосы. У самца, кроме того, по бокам груди и на лбу красные пятна.*

См. цветную вклейку 28

Коноплянка ценится у любителей птиц за красивую песню. В ее пении присутствуют свисты, щебетание, можно услышать трели соловья, жаворонка и зяблика. Весной в Лысьве коноплянок можно встретить на берегу городского пруда, за Дворцом культуры металлургов, в детском и городском парках.

Облюбовав подходящее место, самец начинает петь, чем привлекает самок и

предупреждает других самцов: "Место занято!". Коноплянка – дневная птица, осторожная и боязливая. Много времени проводит на земле, часто встречается в садах. Гнездо самка строит в колючих кустах, на ёлочках в парках и скверах, свивает его из травинки и стебельков, мха, паутины. В кладке 4-6 голубоватых яиц с отметинами. Самка насиживает их около 2 недель. Питается эта птичка семенами репейника, лебеды, щавеля, лопуха и других сорняков. Даже для птенцов насекомых почти не собирает.

В конце августа стайки коноплянок направляются на юго-запад, но в тёплые зимы часть этих птиц остается зимовать на пустырях, окраинах городов и посёлков.

## Королёк

*Королёк – наша самая маленькая певчая птичка. Окрашен он в зеленоватые тона, темя жёлтое с чёрными полосками по бокам и небольшим желтовато-оранжевым хохолком. Когда птички поднимают хохолки, похоже, что на головах у них появляются короны. Оттого и дали им такое имя.*

См. цветную вклейку 29



Корольки живут в еловых лесах на самых верхних веточках, мало кому удаётся наблюдать за ними в лесу. В апреле на высокой ели крошечные птички строят хорошо замаскированные

округлые гнезда из зелёных мхов и лишайников, паутины, перьев. В гнезде бывает по 8-10 бледно-красных с отметинами яиц. Две недели выкармливают птенцов оба родителя, прилетая по 300 раз в день. Питаются корольки комарами, бабочками, зелёными гусеницами.

Корольки – птицы выносливые. Они живут в наших лесах круглый год. Им не страшны сильные морозы. Часто в лысьвенском лесу зимой можно услышать их тоненькое попискивание. Даже суровыми снежными зимами они находят затаившихся насекомых, обследуя тонкие веточки, недоступные для других птиц.

## Коростель



*Коростель – небольшая птица размером с перепелку, весит 100 - 200 г. Общая окраска его светло-рыжая с темными пестринами. Короткий прямой заострённый клюв, сжатое с боков тело, умеренно длинные ноги, мягкий свисающий хвост.*

См. цветную вклейку 30

Иногда ночью или поздно вечером в городе можно услышать то громкое, то затихающее скрипучее: "Дерг-дерг-дерг...". Точно кто-то дёргает за верёвку. Так токует коростель, или, как говорят охотники, дергач.

За скрипучий голос коростеля в народе прозвали даже «скрипуном». Скрипит коростель очень хитро: время от времени вытягивая шею, он посылает звуки то в одну, то в другую сторону. Поэтому очень трудно бывает определить, где находится птица.

Живет коростель часто у самой воды, где много густой травы. Предпочитает влажные места. Тело у него с боков немного сжато, и поэтому птица легко пробирается через любые заросли травы. В Лысьве несколько лет коростель выводил потомство на берегу Травянского пруда, с правой стороны проспекта Победы. Отличительной особенностью птички является то, что летает она крайне неохотно, предпочитая бегать по земле. Взлетает коростель только в случае опасности и при перекочевках.

В июне самка откладывает в гнездо, которое коростели устраивают среди травы, 8-10 яиц. В течение 15-17 дней усердно их насиживает. Самец всё это время защищает гнездовой участок от вторжения других птиц. Птенцы у коростеля удивительные: похожи на цыплят, но чёрные. Напоминают мышей, которые мелькают в траве. Питается коростель разным кормом: насекомыми, моллюсками, семенами растений, молодыми проростками трав. В конце августа поодиночке птицы отправляются зимовать в Африку. Большую часть пути они преодолевают пешком.

Коростели приносят пользу, уничтожая большое количество вредных насекомых. Они считаются ценной охотничьей дичью, поэтому этих птиц остаётся всё меньше и меньше, а в некоторых районах нашей страны коростели исчезли совсем.

## Коршун чёрный

*Хищная птица крупнее вороны с длинными и широкими крыльями. В полете его легко узнать по треугольной вырезке на хвосте. Общая окраска совсем не черная, а тёмно-коричневая. Голова светлая в продольных пятнах, горло беловатое, рыжеватое брюхо.*



См. цветную вклейку 31

В полёте коршун парит, описывая круги над открытыми местами. В голосе слышны свист и дрожащая трель «Ки-ки-ки».

Живёт коршун в лесной зоне, предпочитает окрестности больших водоемов. Гнездо строит на деревьях, выстилая их всякой всячиной: комьями земли и сухим навозом, пластиком и бумагой, мягкими тряпочками и колючими веточками. В мае самка откладывает 2-4 белых с бурыми пятнами яйца. Насиживание длится около 30 дней. Питаются коршуны всем, что могут найти на своём охотничьем участке: крупными насекомыми, червями, грызунами, падалью. Птицы, которые живут недалеко от города, кормятся на

свалках и таскают домашнюю птицу из дворов. В начале сентября коршун улетает на юг.

## Кукушка



*Эта птица мельче голубя. Окраска спинки, головы и шеи серая. Грудь и брюхо белые, с поперечными серыми полосами. На коротких ногах два пальца обращены назад. Яркие жёлтые или оранжевые глаза.*

См. цветную вклейку 32

«Ку-ку, ку-ку!» - доносится из лесной чащи. Это кричит кукушка. Голос её, наверное, слышали все, а вот саму птицу вряд ли кто видел. Кукушка – птица осторожная, к ней подобраться трудно. Голос кукушки - самца – громкое «ку-ку». Голос самки – «кли-кли-кли» и глухой хохот. Наряду с обыкновенной кукушкой в лесу часто слышно глухую кукушку, голос у неё глухой, поэтому не так приятен и романтичен, чем у обыкновенной кукушки.

Вернувшись в родной лес после зимовки, кукушка не строит жильё, чтобы обзаводиться потомством: отложив яйцо, самка подбрасывает его в гнездо какой-нибудь мелкой птицы. Подбросит – и никаких забот! Кукушонок как вылупится, так первым делом выбросит чужие яички, а то и птенцов. Ест кукушонок за пятерых и на



пятый день тяжелеет впятеро. И скоро в гнезде уже не помещается.

Подбрасывает яйца кукушка до середины июля. За одно лето она может снести до 20 яиц. Приёмные родители кормят птенцов около 3 недель.

Многие не любят кукушку, считают её вредной птицей. Но не все знают, что кукушка – единственная птица, поедающая волосатых гусениц, среди которых есть опасные вредители леса. Другие птицы боятся этих гусениц: их ядовитые волоски крепко впиваются в желудок. В последние годы кукушек в наших лесах стало меньше. Несколько лет назад глухую кукушку приходилось слышать в Лысьвенском парке.

Зимовать кукушки улетают в Южную Африку или Индию.

## Ласточка

*Городская ласточка, или воронok – селится около жилья человека, её можно встретить в городе, в деревнях и сёлах. У нее темно-синий с чёрным верх головы, белые брюшко и подхвостье, хвост с резкой треугольной вырезкой на конце. «Ласточка на своём хвосте лето приносит» – говорили в старину.*

См. цветную вклейку 33



С конца мая и примерно до середины июня ласточка ремонтирует старые или строит новые гнёзда. В качестве строительного материала используется глина, обильно смоченная слюной птички. Конструкция гнезда довольно тяжелая. Чтобы оно не рухнуло на землю, птицам приходится прерывать работу для его просушки. Гнездо имеет форму полушара и прикрепляется под карнизами и балконами пятиэтажек. Вход в гнездо делается сверху. Раньше ласточки лепили свои гнёзда на скалах, но вот люди стали строить большие каменные дома и эти дома вполне заменили городским ласточкам скалы.

Самки откладывают по 4-6 яиц белого цвета, которые родители насиживают в течение двух недель. В период насиживания лишь одна ласточка влетает и вылетает из гнезда, вторая сидит на яйцах. Ласточки питаются сами и кормят птенцов насекомыми, которых добывают на лету. За день ласточка кормит своих птенцов более 500 раз.

С ласточками связана народная примета: высоко они летают – быть хорошей погоде, низко – к дождю. Примета верная, но дело тут не в ласточках, а в насекомых, которых они ловят. Перед ненастьем, когда воздух становится более влажным, крылышки насекомых набухают и тянут к земле. Насекомые под тяжестью крылышек опускаются, а за ними и ласточки. Насекомые маленькие, их не видно, а птицы хорошо видны –

вот и родилась примета, связанная не с насекомыми, а с ласточками.

С наступлением осени начинается отлёт ласточек на зимовку в тёплые края. Улетают они рано, а прилетают поздно – ведь они зависят от насекомых, которыми питаются.

И ещё есть одна хорошая поговорка «Ласточка под кровлей к счастью»...

## Лунь

*В полях, степях, на болотах и других открытых пространствах обитают хищные птицы из рода луней. Взрослые самцы обычно имеют сизую или пепельно-серую окраску (отсюда выражение «седой как лунь»). Лунь крупнее вороны.*



См. цветную вклейку 34

Луни немного похожи на ястребов, но если ястребы птицы лесные, то луни – птицы открытых пространств. Полевой лунь гнездится на земле, полёт у него неторопливый, с заметным чередованием взмахов крыльев и скольжения у самой земли. Болотный лунь любит строить гнезда по заросшим тростником берегам водоёмам, по болотам, зарастающим озёрам.

Питаются луни грызунами и птицами. Болотные луни кроме грызунов поедают рыбу, лягушек и водоплавающих рыб. Они высматривают добычу в полёте и хватают её вытянутыми вперёд лапами. Гнездо строят на земле. Самки от-

кладывают по 4-6 белых яиц. Птенцы в гнезде остаются почти два месяца. Всё это время родители кормят их насекомыми, лягушками, ящерицами, мышками и птенцами других пернатых.

Болотный лунь занесён в Красную Книгу Урала. Особенно мало их осталось в Пермском крае. Нам очень повезло, что можно встретить болотного луня в Лысьвенском районе и поэтому необходимо охранять этих птиц.

### Мухоловка-пеструшка

*Это небольшая пёстрая птичка (мельче воробья). Взрослый самец мухоловки черно-белый, его спина и темя черные, лоб и низ белые, крыло черное с белым пятном, хвост черный с белым. Самки сверху бурые, снизу беловатые.*



См. цветную вклейку 35

Уже в конце апреля можно увидеть, как на берёзовой ветке неподвижно замерла какая-то птичка. Посидела минуту птичка тихо, а потом вдруг сорвалась с ветки, петлю в воздухе прочертила – и схватила на лету какую-то мушку. Только клювом щёлкнула. И снова уже на ветке сидит, другую муху ждёт. Так и называют эту птичку: мухоловка-пеструшка. Есть даже такая пословица: «Муха с мухоловкой не уживутся». Когда стоит дождливая погода и многие насеко-

мые не летают, мухоловки собирают корм на земле и среди ветвей – здесь они разыскивают гусениц и личинок, жуков и пауков. Мухоловки-пеструшки уничтожают вредных насекомых, поэтому являются защитниками наших лесов.

Мухоловку легко можно узнать по частому потряхиванию крыльями и короткому «пик-пик», издаваемому около гнезда. Хвостом она поводит вверх-вниз. Такая особенность есть только у мухоловок.

Много времени мухоловки проводят в кронах деревьев, реже в мелком кустарнике. Свой гнездовой участок самец ревностно охраняет от своих собратьев. Прилетевшая самка выбирает самца и дупло, в котором сооружает гнездо из травинок, мха, волос, сухих листочков. Самка откладывает 4-10 голубых яиц и 2 недели их насиживает, примерно столько же птенцы остаются в гнезде, родители их кормят до 500 раз в день. Птенчики докармливаются еще неделю и постепенно выводятся родителями из гнезда. Во время выкармливания птенцов прожорливость мухоловок настолько велика, что они способны очистить от вредных насекомых почти половину лесного гектара. Постепенно, собираясь в семейные стайки, мухоловки начинают кочевать. Мухоловка-пеструшка рано прощается с родными краями, уже в конце августа она отправляется в осеннее путешествие. Зимует птичка в Африке.

## Овсянка обыкновенная



*Птица немного крупнее воробья, клюв короткий, сжатый с боков, надклювье с круто изогнутым режущим краем, короткие ноги, длинный хвост. Брачный наряд самца довольно ярк: верх головы, щеки и брюшко желтые, грудь каштановая, спина коричневая с продольными пестринами. Самки далеко не так красивы – у них зеленовато-серое оперение с темными полосками.*

См. цветную вклейку 36

Много времени овсянка проводит на земле, бегая, но не прыгая. Быстро летает. При достаточном воображении в песне можно услышать фразу: «Мужик, сено вези-и-и-и». Уже в феврале можно услышать призыв овсянки. Так и звенят до полудня, возвещая спящему лесу, что весна на пороге. Обитает овсянка на лесных опушках, окраинах болот, зарастающих оврагах, в садах и поселках, пустырях и парках. В апреле овсянки разбиваются на пары. Самка строит на земле, в корнях кустов хорошо укрытое гнездо в виде чаши. Оно свито из стебельков, внутри выстлано корешками и волосом. В гнезде бывает 4-6 яиц, которые оба родителя насиживают две недели. Птенцов выкармливают, в основном, насекомыми. Покидая гнездо, птенцы еще не летают. За лето овсянки выводят птенцов два раза.

В холодное время птица питается семенами ели, сосны, диких травянистых растений и культурных злаков, а летом насекомыми и зелеными побегами трав. Овсянки изобрели свой способ шелушения семян. Птички помещают семечки поперёк клюва и, перекатывая его, освобождают от семенных оболочек.

На зиму овсянки от нас не улетают, небольшими стайками они держатся на полях и огородах.

### Оляпка



*Оляпка – маленькая и подвижная птичка размером со скворца. В народе прозвали ее «водяным воробьем», она водится в местах, богатых водой. Окраска темно-бурая, с ярко-белым «передничком» на горле и груди. Тонкие ножки с очень острыми коготками.*

См. цветную вклейку 37

Оляпка очень осторожная и чуткая птица. Наблюдать её близко редко удаётся. Её можно встретить в безлюдных местах, у чистых ключевых ручьёв и прозрачных быстрых речек. Кормятся оляпки водяными насекомыми, а зимой иногда ловят мелких рыбёшек, вытаскивают их на берег и разбивают о камень на мелкие кусочки. Оляпки могут кормиться и на плаву. Они прекрасно плавают как на поверхности, так и в тол-

ще воды, используя в качестве двигателя лапы и крылья. Оляпка может перебегать по камням через ручей, а, добежав до глубокого места, становится на дно и бежит дальше, пока целиком не погрузится под воду. Около 20 секунд оляпка может бежать под водой (а если дело происходит зимой, то и подо льдом) по течению и против него. Стоит птице сложить крылья, её тут же с силой выбрасывает на поверхность, и она сразу же взлетает.

Оляпки живут у воды постоянно, и гнёзда тоже строят у воды. Гнёзда – большие шары с боковым входом иногда построены так близко к воде, что попасть в свой дом птица может только пройдя через воду или перелетев через струю водопада. Гнездятся оляпки парами. Кладку из 4-7 белых яиц высидивает самка, почти без участия самца, изредка вылетая покормиться. Птенцов выкармливают оба родителя. Когда птенцам исполняется две-три недели, они покидают гнездо.

Если есть незамерзающие участки воды зимой, оляпки могут жить на одном месте всю жизнь. Часть птиц улетает на юг.



## Пеночка

*Пеночки – лесные жители, поют и кормятся в кронах деревьев, а гнёзда-шалашики с боковым входом устраивают обычно на земле. Это маленькая, очень подвижная птичка, масса тела которой не превышает 10-20 г. О ней говорят: "Значительно меньше воробья". В окраске пеночки много зелено-лимонных оттенков или серовато-жёлтого цвета.*



См. цветную вклейку 38

На территории Лысьвенского района живет несколько видов пеночек. Из-за малого размера и множества серого цвета в окраске пеночек очень трудно определить их виды. Только по пению и можно различить друг от друга. Например, у пеночки-веснички песенка начинается громко, но потом стихает. Голосок пеночки-теньковки напоминает серебряный колокольчик. Пение зеленой пеночки похоже на пение дрозда, но оно более быстрое, торопливое.

В Лысьве песенку пеночки можно услышать в Детском парке весной по прилёту птичек. Там, где растут светлые лиственные леса, пеночка обязательно поселится и выведет птенцов. В своих гнёздах самки пеночки откладывают по 4-8 белых с буроватыми пятнышками яиц, которые потом высидывают две недели. Птенцы обычно проводят в гнезде 11-13 дней и пеночки несут без усталости малышам то бабочку, то комара.

Вот как кормит своих птенцов пеночка-весничка: свою добычу тащит в гнездо не сразу. Корм «обмакивает» в песок и только после этого несёт птенцам. Таким образом, ее малыши с первых дней получают вместе с кормом мелкие песчинки, которые важны для правильного пищеварения. Молодые пеночки, ожидая родителей, любят сидеть рядышком, прижавшись, друг к другу. Питаются птички бабочками, комарами, стрекозами, пауками, которых ловят около ветвей. Осенью поедают ягоды бузины.

В августе-сентябре птицы улетают зимовать в Индию, Африку, Закавказье.

## Перепел



*Наряд у перепела скромный, но для глаз удивительно приятный: по коричневому фону разбегаются беловатые и чёрные пестринки, горлышко шоколадное, а над глазом – белая бровь. Это самая маленькая из куриных птиц, величиной со скворца.*

См. цветную вклейку 39

Перепел напоминает маленькую курочку: так же находит корм, так же купается в пыли, так же забавно склоняет набок маленькую головку, вслушиваясь в незнакомые звуки.

Многим знакома его песенка: «Спать пора! Спать пора!». Увидеть его нелегко: окраска хо-

рошо маскирует птицу. Перепел очень быстро бегают, прячутся в траве, а вот летать не любит. Почти всю жизнь перепел проводит на земле – в поле, на лугу или лесной опушке. Здесь он кормится семенами трав, насекомыми. В июне устраивает гнездо и выращивает птенцов. Перепела насиживают яйца более двух недель, а птенцы уже через месяц почти достигают размеров родительницы.

Во время выкармливания птенцов перепела уничтожают много вредных насекомых и личинок и этим приносят большую пользу. Осенью перепела сильно жиреют, готовясь к отлёту. В начале сентября собираются на зимовку в Африку. Большую часть пути перепела преодолевают пешком.

В прошлые времена в степных районах нашей страны были люди, занимавшиеся отловом перепелов. Птиц продавали на рынках купцам и городским мещанам, которые устраивали перепелиные состязания, ставили на перепелов денежные ставки.

## Пищуха

*Обыкновенная пищуха – очень мелкая птица, меньше воробья. Клюв тонкий и длинный, изогнут книзу как серп. Окраска серовато-бурая, под цвет древесной коры. Брюшко белое, блестящее, короткие ноги.*

См. цветную вклейку 40



Март – единственный месяц года, когда в лесу можно услышать звонкие трели самцов пищухи. Радуюсь приходу весны, серенькие птички забывают о своей обычной осторожности. Голос у птички – негромкий писк. Бывает, пищуха залетает в город, заблудившись, летает по паркам, скверам в поисках корма. Часто птичка становится жертвой кошек из-за своей привычки обследовать дерево от корня.

Пищуха ищет корм очень интересным способом. По стволу она передвигается только снизу вверх и только по спирали. Своим тоненьким слегка изогнутым внизу клювом она выковыривает из трещин, из-под наростов и коры деревьев лесных вредителей. Помогает ей передвигаться по стволам деревьев жёсткий хвостик, на который она опирается. В гнезде, устроенном в маленьком дупле или за отставшей корой, пищуха высидивает обычно 5-7 птенцов. Маленьких птенцов пищухи кормят в гнезде. Когда птенцы покроются пером, начинается их обучение древолазанию. Родители перестают под-

носить корм прямо к раскрытому рту птенцов, а держат комара или паучка чуть повыше, чтобы детки учились подпрыгивать и цепляться коготками за стенку гнезда.

Осенью и зимой пищухи поодиночке или со стайками синиц и поползней кочуют по лесу.

## Поползень обыкновенный



*Поползень – коренастая короткохвостая птица размером с воробья. У него чёрно-бурый прямой, длинный и заострённый клюв, крупная голова. Спина поползня голубоватого цвета, низ белый, бока коричневые, на лбу у него белые полосы, от клюва через глаз проходит чёрная полоса.*

См. цветную вклейку 41

Название птицы говорит само за себя – птица, которая ползает. Но, приглядевшись, можно увидеть, что птица не ползает, а бегаёт, притом очень ловко. Ноги у поползня сильные. Поползень – одна из немногих птиц, которые в поисках корма могут передвигаться по стволу дерева вниз головой. Бегая, птица то и дело засовывает длинный и острый клюв в щелочки, трещинки в стволе и вытаскивает оттуда насекомых и их личинки. А ещё поползень быстро и прямо летает.

К гнездованию поползни приступают рано – в апреле. Гнездятся в дуплах деревьев, но дупла

сами не выдалбливает – не умеют. Находят чьё-нибудь старое, заброшенное дупло и поселяются там. В поисках корма птицы обследуют веточки и трещины коры, делают запасы на «чёрный день». Вход в дупло поползня можно легко узнать: он обычно замазан землёй или глиной, только в середине оставлено отверстие под размер тельца птички. В апреле 7-8 белых с отметинами яиц самка насиживает около 2 недель. Поползни – хорошие родители и дружные супруги. Выкармливают птенцов оба, прилетая с едой раз по 300-400 в день. Птенцы находятся в дупле довольно долго и покидают его, уже умея хорошо летать.

Зимой и летом поползни ведут оседлый образ жизни, осенью и весной отчасти кочуют. При этом птицы часто держатся парами. Зимуют поползни там, где много корма, иногда в лесопарках. Охотно посещают кормушки. Летом питаются муравьями, клопами, бабочками, листоедами, пауками. Осенью, зимой и весной – ягодами, семенами хвойных деревьев, желудями и орехами. Когда поползень находит корм, он не успокоится, пока весь не запрячет по трещинкам в деревьях. В Лысьве можно иногда наблюдать, как поползни таскают у торговки семечки.

## Пустельга обыкновенная

*Пустельга – небольшой сокол, размером с голубя. Сверху у нее преобладает ржаво-рыжий цвет, грудь и брюхо преимущественно бледно-желтой окраски. У птицы широкие закругленные крылья и длинный хвост, много темных пестрин.*



См. цветную вклейку 42

Над полем нередко можно увидеть небольшую острокрылую рыжеватую птицу. Обыкновенная пустельга обитает повсюду, где леса и перелески чередуются с лугами, полями, реками. Может приблизиться и к человеческому жилью. Она низко летает над лугом или полем, высматривая мышей, крупных насекомых. Временами она как бы повисает в воздухе на одном месте, трепеща крыльями. Затем внезапно падает на землю и схватывает замеченную жертву. Чуть зазеваешься зверёк, выбежит неосторожно на открытое место, смотришь – метнулась птица вниз, и попал зверёк в острые когти.

Пустельга прилетает в поля и на луга только кормиться, а гнездо строит в лесу, где-нибудь на высокой сосне. Гнездится она на одиноко стоящих деревьях, обрывистых берегах рек, норах, редко на зданиях. В мае самка откладывает 4 - 6 жёлто-коричневых яиц, насиживание обоими родителями длится около месяца. Целое лето они носят прожорливым птенцам корм: мы-

шей, полевок, кузнечиков. В августе молодые птицы вместе с родителями уже улетают.

## Рябчик



*Это одна из самых распространенных промысловых птиц. Немного крупнее голубя. У него пестрое, серо-коричневое оперение. У взрослых птиц имеется хохолок, который поднимается в моменты тревоги.*

См. цветную вклейку 43

Голос рябчика – приятный посвист. Если научиться подражать голосу рябчика, то с этой птицей можно познакомиться поближе, потому что рябчики сразу отзываются на голос и придут в вашу сторону. Этой доверчивостью рябчика раньше очень часто пользовались люди и стреляли в них. Сейчас такая охота-обман категорически запрещена.

Рябчик обитает в хвойных лесах с густым подлеском и буреломом. Часто расселяется по кромкам и вершинам логов, рекам и ручьям. Птицы живут из года в год на одном месте и никогда не совершают никаких кочёвок. Живя в лесу, рябчик почти всё время проводит на земле. Бегает он быстро, ловко взбирается на поваленные деревья, пни. В случае опасности всегда поднимается на дерево и затаивается.



Осенью рябчики создают пары, которые не распадаются и после выведения птенцов. Гнездо устраивают на земле между корней ели или большого пня. Земля здесь быстрее освобождается от снега, лучше прогревается и скорее просыхает. Каждый день самка откладывает в гнездо по желтоватому в бурых пятнышках яйцу. Чаще всего яиц бывает 9, но иногда в гнёздах встречается и до 20 яиц. За выводком ухаживают оба родителя. Как только птенцы вылупятся и обсохнут, мать сразу же выводит их из гнезда. Маленькие рябчики появляются на свет вполне самостоятельными и могут сами добывать пищу. Но у них пока нет крыльев и главная задача птенцов научиться затаиваться в случае опасности.

Питаются рябчики преимущественно растительной пищей: ягодами, семенами, листьями некоторых растений, а с весны до осени разыскивают и насекомых. Зимой птицы ночуют в снегу и питаются почками берёзы, ольхи или ивы.

## Сапсан

Сапсан – крупный сокол (размах крыльев от 85 до 120 см.). Окраска у птиц интересная: верх тёмный, низ светлый с тонким поперечным рисунком на боках и подхвостье. Под глазами тёмные пятна – «усы». Его голос – отрывистое «кьяк-кьяк-кьяк».



См. цветную наклейку 44

Полёт сапсана лёгкий, стремительный, при этом они развивают такую скорость, что увидеть сапсана в момент атаки невозможно. Сапсан – рекордсмен в мире птиц по скоростному полёту. Кормится он, в основном, птицами: куропатками, некоторыми видами уток и куликов, голубями, галками.

Свою добычу бьёт лапами на лету. Известно, что сапсан, как и другие соколы, подвергаясь нападению, бросает свою добычу. Это хорошо знают и другие хищные птицы: сидя на пригорках и опушках леса, они внимательно следят за сапсанами. Едва заметив, что он что-то раздобыл, быстро прилетают и бесцеремонно отбирают добычу. Эффективность охоты сапсана невелика – примерно одна удачная на десять неудачных.

Гнёзда сапсан располагает на обрывах или вершинах холмов, иногда использует гнёзда других птиц. Гнездо представляет собой небольшую ямку в земле без выстилки. К своим гнездам

сапсаны очень привязаны, они возвращаются в них каждый год. Самки откладывают по 2-4 яйца, которые почти всегда насиживают сами. Когда появляются птенцы, добывает еду отец. Самка, размягчая мясо в зобу, кормит своих птенцов. У своего гнезда сапсан очень агрессивен. Самец, призванный издалека сигналом тревоги, присоединяется к самке. Разъярённая птица, как снаряд проносится иногда в метре над головой. В эти моменты понимаешь – любому врагу сапсана несдобровать. Этим пользуются некоторые птицы (утки, гуси и т.д.), устраивая свои гнёзда недалеко от гнезда сапсана, чем защищают себя и своих птенцов от других хищников.

Сапсаны – соколы перелётные. На зимовку они часто летят за стаями уток или других птиц, которыми кормятся в пути. В наших краях сапсан встречается на высоких камнях реки Чусовой.

## Свиристель



*Примерно в одно время со снегирями к нам в город прилетают свиристели. Свиристель – очень красивая птица размером со скворца, с густым пушистым оперением, большим хохолком на голове, коротким широким клювом. Его короткий хвост украшен*

*ярко-жёлтой полосой, концы длинных  
крыльев ярко-красные.*

См. цветную вклейку 45

Свиристели рассаживаются на верхних ветках высоких деревьев (чаще на тополях), на проводах и некоторое время как бы осматриваются, тихонечко и мелодично щебеча простенькую песенку: "сви-ри-ри-ри-ри!". Но щебетание иногда прерывается громким и резким криком. Поэтому и имя птицы – свиристель. Свиристель в старом русском языке значит громко и резко свистеть или кричать.

С прилетом этих хохлатых птичек в городе становится радостней и уютней. Свиристели необыкновенно прожорливы, поэтому быстро подчищают ягодные запасы в парках и скверах города, в пригородных садах и лесах. Питаются свиристели ягодами рябины, калины, крушины, шиповника и др. Птицы съедают за день пищи столько, сколько весят сами. Часть пищи не успевает перевариваться, семена попадают в почву и весной всходят. Так свиристели помогают расселяться деревьям и кустарникам. Со своими сородичами свиристель живёт дружно. И кормятся, и отдыхают птицы сообща, в одиночку этих птиц не встретишь.

Свиристели – кочующие птицы, в течение всей зимы они просто перебираются с места на место. Весной они вьют свои гнёзда. Строится гнездо из мелких веточек, мха и лишайников,

внутри устиляется шерстью и перьями. Обычно в кладке бывает 5-6 голубых в тёмных пятнышках яичек. Две недели самка согревает яйца, а супруг подкармливает её в гнезде. Птенцов кормят оба родителя, принося им насекомых, больше комаров. Уже к концу августа птицы собираются в стаи. Движения птиц в стае удивительно красивы и синхронны, как будто балет в воздухе.

## Синица

*Синицы – подвижные и ловкие птички небольшого размера. Клюв у синиц короткий, ноги сильные, хорошо приспособленные для лазания по ветвям деревьев. Птичка имеет яркое оперение: голова, горло возле груди и подхвостье чёрные, крылья и хвост голубоватые, спинка жёлто-зелёная, брюшко жёлтое, а щёки и пятно на затылке – белые.*



См. цветную вклейку 46

Зимой в городе и деревнях часто можно встретить большую синицу. Прилетает она к людям, потому что в это время в лесу голодно, а ближе к человеческому жилью проще прокормиться. Дальше 10 километров от человеческого жилья эту птицу редко встретишь. Синицы по-

едают зёрна, семечки и крупу, крошки хлеба и кусочки мяса, несоленое сало и даже творог.

Гнездо синичка устраивает в дуплах деревьев, как в городе, так и лесах. Иногда птички сами выдалбливают или выщипывают дупло в трухлявой древесине. В апреле самка начинает строительство гнезда, куда откладывает от 8 до 14 белых яиц с красновато-коричневыми пятнышками. В гнёздах больших синиц находили даже по 18 яиц, что является рекордом для певчих птиц. Появившихся птенцов самка прячет под себя, бережёт, обогревает, а самец носит им корм. Прилетает он с кормом до 300 раз за день. После двух недель высиживания птенцы вылетают на волю, а синица принимается за вторую кладку.

Большую синицу считают полезной для сельского и лесного хозяйства, так как они истребляют вредных насекомых. Осенью, когда насекомых становится мало, синицы разыскивают кладки яиц зимующих гусениц и куколок. Большая синица подлежит охране. Чтобы помочь синичке, можно сделать для неё кормушку, но только такую, в которую не могут залететь голуби.

## Скворец

*У скворца плотное сложение и короткий хвост при довольно длинных крыльях. Длина этой птицы в среднем 22 см. Окраска скворца меняется в зависимости от времени года и возраста птицы. Пожилым самцом весной обычно черный с зеленоватым или пурпурным отливом.*



См. цветную вклейку 47

Весной в городе можно услышать необычное пение. В песне скворца слышатся голоса не только других видов птиц, но и свист ветра, скрип колёс, лай собаки, мычание коровы. Скворец – это птица-пересмешник, он умеет повторять различные звуки. Молодые пойманные скворцы быстро привыкают к людям. Они живут в клетке, летают по комнатам, радуются своему хозяину, доверчиво садятся к нему на плечо. Некоторые выращенные в неволе скворцы выучиваются говорить не только отдельные слова, но и даже целые фразы и насвистывать популярные мелодии.

Весной и осенью скворец окрашен по-разному. Весной он чёрный, с блестящим металлическим отливом. Осенью, после линьки, на чёрном оперении появляются белые крапины. Держатся эти птицы стаями.

Все знают, что скворцы устраивают гнёзда в скворечниках, которые специально для них из-

готавливают жители нашего города, там они выводят птенцов. А в лесу скворцы селятся в дуплах деревьев, в каменистых обрывах, иногда занимают норы береговых ласточек. В конце апреля – начале мая в гнёздах самки откладывают по 5-6 ярко окрашенных голубых яиц. Оба родителя их насиживают около 2 недель и столько же выкармливают. Через три недели птенцы покидают гнездо, а скворчиха снова откладывает яйца. Даже в дни выкармливания скворец умудряется петь, но чем больше становятся птенцы, тем короче песня. Летом скворцы уничтожают огромное количество вредных насекомых, в то же время охотно клюют ягоды садовой земляники, яблоки. Семья скворцов за время гнездования уничтожает до 8 тысяч майских жуков.

Как все перелётные птицы, скворцы улетают на юг. Отлёт птиц начинается в конце сентября и заканчивается в начале ноября. Летят они на побережье Каспийского моря и в другие тёплые края нашей страны, где не бывает суровой зимы. В пути скворцы останавливаются, рассаживаются на деревьях, отдыхают и скоро опять пускаются в путь. Первыми возвращаются на родину самцы, а через несколько дней скворчихи.



## Славка



*Славки – небольшие, очень изящные, стройные и дружные птички. Славков в мире более 100 видов. В нашем районе встречаются славка-черноголовка и садовая славка. Славка-черноголовка мельче и стройнее воробья, с чёрными, как видно из названия, лбом и теменем, серыми затылком, шейей и надхвостьем, сероватым низом и серой спиной. Садовая славка неприметна: она вся серенькая сверху и светлая снизу, но крупнее черноголовки.*

См. цветную вклейку 48

Самый лучший пернатый певец России - это, несомненно, соловей. А вот на второе место любители птиц почти единогласно ставят славку-черноголовку. В Лысьве её чаще можно услышать в старом парке. Голос её — отрывистое «чек-чек». В пении слышны скрипучие звуки, голоса дроздов и пеночек, пiski цыплят. Порой песня напоминает журчание весеннего ручейка. Обитают славки в лиственных, смешанных и хвойных лесах с подлеском, садах, парках. Славки-черноголовки предпочитают ельники, а садовые славки равнодушны к берёзе. Птицы передвигаются внутри кроны дерева прыжками с ветки на ветку при помощи сильных лапок. Гнезда у всех славков располагаются низко. Сначала строят несколько гнезд, но достраивают только одно — в виде чаши из сухих стебельков.

Внутри оно выстлано корешками и конским волосом. В гнезде бывает 5-6 маленьких яичек. Два раза за лето выводят птенцов, если только их не беспокоят. Славки очень пугливы. Потревоженные, они часто бросают даже насиженную кладку.

Питаются славки насекомыми, которых собирают в кронах деревьев, реже ягодами рябины, бузины, черёмухи и малины. Славки редко летают на далёкие расстояния, обычно корм добывают возле гнезда.

На зиму эти птицы улетают в Африку, Испанию и Грецию.

## Снегирь

*Снегирь крупнее воробья, с толстым коротким сильно вздутым чёрным клювом, мягким длинным густым оперением. У самцов низ ярко красный, у самок буровато-серый. Голос у снегиря как будто скрип несмазанного колеса.*

См. цветную вклейку 49



Зимнюю природу украшают наши любимцы – красавцы снегيري. Сильные ноги удерживают снегиря на ветке дерева вниз головой, когда он тянется за ягодами и семенами. Название свое снегيري получили за то, что появляются у нас с первым снегом. Выпал снег – и снегيري прилетели, посвистывают, словно хотят сказать:

«Мы прибыли!». Очень любят снегири семена рябины. Если под рябиной краснеет на снегу мякоть раздавленных ягод, то не сомневайтесь: здесь похозяйничали снегири. Снегири давят плоды своими толстыми клювами, выбирают семечки, а остальное роняют на землю. Могут полакомиться и семенами сирени. В неурожайные годы они едят семена крапивы, лебеды и других трав.

На лето птицы перебираются в глухие леса, становятся молчаливыми и осторожными. Снегири – северяне, они жители таёжных лесов. К нам они прилетают «погреться», когда на их родине начинаются трескучие морозы. В марте-апреле они снова возвращаются в родные места, где летом, в течение 2 недель, самка высиживает 4-6 голубых яиц. Снегирь в это время заботится о ней – подкармливает, иногда сменяет её в гнезде. Птенцов выкармливают также растительными кормами. У снегирей за одно лето дважды бывают птенцы.

Снегирей часто держат в клетках. Они быстро привыкают к человеку, легко переносят неволю.

## Сова – неясыть



*Среди сов есть группа птиц, которая называется неясыти. Это лесные птицы, ведущие главным образом ночной образ жизни. Голова у неясытей большая и круглая, без перьевых «ушек», со сжатым сильным клювом. Большие круглые глаза, короткий хвост, окраска серая или рыжеватая с пестринами. Когти круто загнуты, длинные и острые.*

См. цветную вклейку 50

Некоторые считают, что название птицы произошло от слова «ненасытный». Может быть, это так, а может быть, и не так, но птицы эти действительно прожорливы. Днём редко можно увидеть эту сову. Она неохотно вылетает на солнечный свет. Неуклюже усевшись, взъерошив свои лёгкие перья, ослеплённая дневным светом, ночная птица сидит неподвижно. Не выносят яркого света её огромные, круглые, беспомощно закрывающиеся глаза. Точно на шарнире, во все стороны поворачивается её круглая голова. Неясыть летом – ночная птица, но зимой активна и днём. У сов очень мягкие перья, благодаря которым они летают практически бесшумно. Ночной полёт совы так тих и беззвучен, что даже самые чуткие животные его не примечают. Хохот у неясыти просто пугающий, даже бывалый охотник вздрагивает каждый раз, когда

у него над головой в сумерках вдруг захохочет неясить.

Птицу можно встретить в лесу, старых парках и на окраинах города. Неясить гнездится в дуплах деревьев, брошенных гнёздах ворон, на чердаках. Гнездо сооружает из гнилушек, перьев, шерсти. В апреле самка откладывает от трех до пяти белых яиц и месяц их насиживает. Количество птенцов у сов зависит от количества пищи. Если грызунов много, то сова может выводить птенцов и два раза за лето, а если мало, то ни одного. Серая неясить охотится на грызунов, птиц, ящериц, лягушек, насекомых, чем приносит большую пользу сельскому и лесному хозяйству. К сентябрю - октябрю начинается отлёт птиц на юг. Отлёт сов незаметен – ведь птицы улетают ночью.

## Соловей

*Соловей – самая певчая из всех птиц. Эта невзрачная птичка обладает прекрасным голосом. Обыкновенный соловей немного крупнее воробья. Общий окрас соловья – буровато-рыжеватый.*

См. цветную вклейку 51



Чтобы обнаружить пернатого певца, обитающего в городе, например, в парке, нужно прийти туда вечером. Тогда можно услышать песню, которую не спутаешь ни с какой другой.

Среди трелей, которые выводит соловей, особенно прекрасно характерное щелканье. Соловья люди любят за песни и сочинили такую поговорку: «Мал соловей, да голосист». Но если песню соловья слышали многие, саму птицу видел далеко не каждый.

Чаще живет в густых кустах около рек. У нас есть три места, где весенними ночами, а затем утрами и вечерами поет соловей. Это участок реки Травянки между улицами Первомайская и Балахнина, ивовые заросли к югу от поселка Жданова; долина реки Гусиновки между проспектом Победы и улицей Революции. За городом это долина реки Лысьва от устья реки Бурсяк до реки Чусовая. Здесь соловей встречается очень часто.

Соловьи прилетают к нам в апреле-мае. Гнездо строят на земле около кочек, в кучах древесного и листового мусора. Самка откладывает 4-6 яиц и насиживает их в течение двух недель. Птенцов выкармливают оба родителя, собирая на земле насекомых, пауков, многоножек, моллюсков. Птенцы оставляют гнездо, ещё не умея летать. В сентябре птицы улетают зимовать в тёплые края.

Соловьи – птицы полезные, они уничтожают много вредных насекомых. Но любят и ценят их все-таки за пение. За ту радость, которую они доставляют людям.

## Сорока



*Одна из хорошо известных птиц. В облике длиннохвостой сороки есть что-то сказочное. Недаром в русских народных сказках и детских песенках так часто упоминается сорока-белобока. Оперение её нарядное: голова, шея, спина, крылья, передняя часть груди чёрные. Хвост ступенчатый, длинный и тоже чёрный, низ и бока белые. Клюв и ноги тёмные.*

См. цветную вклейку 52

В начале 60-х годов увидеть сороку в Лысьве было практически невозможно, разве что зимой. А сейчас эта птица спокойно вьет гнезда в городе, прямо под окнами домов, в густых кустах ирги, черемухи. Для строительства шарообразного гнезда сорока использует тоненькие веточки, корешки, глину, сухую траву, проволоку.

Откладывает сорока 5-8 зеленоватых с бурыми крапинками яиц. Сидит она на них 17 дней. Сороки заботливо ухаживают за своим потомством. Птенцов кормят оба родителя насекомыми. Вылетевшие из гнезда подросшие молодые сороки всё лето держатся неразлучным выводком вместе с родителями, обучающими своих птенцов сорочьим хитростям и воровству. Взрослые сороки всеядны: кормятся не только насекомыми, птичьими яйцами и даже птенцами, но и расклёвывают яблоки, огурцы, арбузы. Осенью и

зимой они держатся ближе к человеческому жилью и питаются пищевыми отходами и падалью.

Птица равнодушна к блестящим предметам и нередко затаскивает их в своё гнездо или другое укромное место, за что и получила кличку «сорока-воровка». О сороке сложены пословицы, поговорки и прибаутки: «Сорока нам на хвосте весть принесла», «Сорока-белобока на порог скакала, гостей поджидала, кашу варила, деток кормила».

## Стриж

*Летом с утра до вечера в городском небе проносятся стремительные чёрные, с длинными серповидными крыльями, небольшие птицы и слышится их пронзительный крик – резкое, визгливое «стри-и!». За свой голос эта птица и получила название «стриж».*

См. цветную вклейку 53



Стрижи никогда не садятся на землю, они прекрасно приспособлены к жизни в воздухе, поэтому их ещё называют «безногими ласточками». Не садится стриж и на ветки деревьев, корм добывает в полете.

Даже спят стрижи в полёте. У стрижей очень маленькие лапки – длина их сантиметр, взлетать с земли они кое-как могут, а вот ходить не получается. Известно, что стрижи самые бы-



стрые птицы. По скорости полета они стоят на первом месте среди птиц.

Гнездится стриж, как и ласточка, на выступах домов, в нишах, использует старые скворечники и дупла. Супружеские пары возвращаются из Африки обычно к старым гнёздам, но самки и самцы прилетают в разное время. Соединившись, пары строят новые гнёзда, в старых обновляют подстилку, всё принесённое склеивают клейкой слюной. Стрижи живут колониями. В Лысьве такие колонии есть на улице Metallistov, в поселках Ленина, Орджоникидзе, Комсомольский. Питаются стрижи только летающими насекомыми, ловят их большим «ртом-сачком».

В начале июня в гнезде появляются 2-4 белых яйца. Самка насиживает их 18 суток, а самец всё это время кормит её. Иногда в плохую погоду птенцов не удаётся прокормить, тогда стрижи выкидывают яйца из гнезда. Но это крайний случай. Высиженные птенцы растут быстро и в конце второй недели они весят уже тяжелее своих родителей.

Стрижи улетают из города в конце июля - середине августа. Летят они на зимовку в Африку и на Мадагаскар.

## Сычик воробьиный



*Сычик воробьиный – самая маленькая сова нашей страны, немного больше обыкновенного воробья, до 17 см в длину, весом 60 – 80 г. Верх буровато-серый, с округлыми белыми пятнышками. Брюшко беловатое, с продольными пестринами. Глаза желтые.*

См. цветную вклейку 54

Воробьиный сычик редко бывает многочисленным. Он удивительно доверчив. Иногда даже днем к остановившимся в лесу людям, особенно если с ним есть ещё и собаки, сычик подлетает на 5-6 метров. Усевшись где-нибудь на ветке, он с любопытством принимается рассматривать нарушителей тишины.

Живёт сычик в хвойных лесах, где держится, как правило, оседло. Охотится днём, в сумерках и на рассвете главным образом на грызунов, но ловит и множество насекомых, часто – мелких птиц. Ловит больше, чем может съесть, но не из жадности или кровожадности. Воробьиный сычик – птичка хозяйственная, имеет «вторую квартиру», вернее, не «квартиру», а склад, где делает запасы на случай голодной зимы – до 80 мышей и полевок.

Воробьиные сычики – примерные супруги и не расстаются даже зимой. Кладовую свою наполняют вместе и пользуются запасами тоже

вместе, хотя могут и по отдельности - это не вызывает возражений у партнёра. Их призывные крики похожи на приглушённый монотонный посвист снегиря.

Гнездится воробьиный сычик в дуплах, особенно выдолбленных дятлами, иногда занимает искусственные дуплянки. Ещё до того как самка отложит яйца и приступит к насиживанию, самец начинает её подкармливать. Требуя от самца пищи, самка издаёт протяжный свист. В апреле она откладывает от 4 до 7 блестящих белых яиц. Сразу же после вылупления птенцов самка производит в дупле генеральную уборку. Вместе со скорлупой она выбрасывает, скапливающиеся за период насиживания остатки пищи.

В гнезде птенцы пребывают около месяца. Покинув дупло, протяжным свистом голодные птенцы напоминают родителям о себе и одновременно информируют их о своем местонахождении. Иногда сытые птенцы на день возвращаются в родное дупло, либо прячутся в других дуплах, случайно обнаруженных поблизости.

## Сычик мохноногий

*Встречается у нас и ещё один вид сычей – мохноногий. Прозвали его так за то, что пальцы густо оперены. Он немного крупнее воробьиного сычика и весит 120 – 190 граммов. Окраска буровато-серая, с белыми и белесыми пятнами разных размеров. «Ушек» нет. Глаза желтые.*



См. цветную вклейку 55

Мохноногий сыч – лесная, сугубо ночная птица. Чаще всего обитает в хвойном лесу. Особенно охотно заселяет леса таёжного типа вблизи крупных озёр либо моховых болот. Весной, там, где водится мохноногий сыч, нередко раздаётся его энергичная призывная трель: «у-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу». Кричит самец, обычно сидя на ветке. При угрозе таращит глаза и щёлкает клювом.

Гнёзда устраивают в дуплах деревьев, а также охотно занимают искусственные гнёздовья – дуплянки. Самка мохноногого сыча откладывает, как правило, в апреле 4-6 белых яиц. Вылупившийся птенец весит около 8-9 граммов, покрыт белым пухом.

Охотится мохноногий сыч на мышевидных грызунов, насекомыхядных. Сычи, живущие на берегах водоёмов, изредка приносят к гнезду утят. Как и воробьиный сычик, мохноногий запасает пищу впрок – полёвок, реже воробьиных птиц.

Зимние кочёвки сыча не бывают дальними, они лишь перелетают в более тёплые широты. В феврале-марте сычи вновь оказываются на местах будущих гнездовий. И сразу же ещё заснеженный ночной лес начинает оглашаться их звучными криками...

### Тетерев, или косач



*Размером с домашнюю курицу. Тетерев имеет черный окрас с темно-синим отливом, подхвостье белое, хвост лирообразный, над глазами - красные "брови". У тетерки окрас рыжеватый, с черными поперечными крапинами.*

См. цветную вклейку 56, 57

Ранним утром на лесных опушках и полянках, красуясь друг перед другом и перед самочками, скопом бормочут или чужыкают тетерева-косачи: «гур-гур-гур» и «чу-ффыы, чу-ффыы». Тетерев предпочитает смешанные леса с вырубками, покосами и другими открытыми местами. Зимой косачи держатся стаями на березах, почки которых являются их основным кормом. Это довольно крупная птица – весом до 1,5 кг, очень важная, однако любит резвиться и шалить. Вот шагает тетерев по ветке и вдруг кувырк – и повис вниз головой на самом конце, словно зимнее яблоко.

В период гнездования тетерка устраивает своё гнездо на земле, выкладывает его травой или веточками. Обычно гнездо располагается недалеко от ягодников: земляники, костяники, брусники. Птенцов обычно бывает от 5 до 10. Вся забота о потомстве лежит на матери: она высиживает яйца, она же защищает птенцов. Защищает их самка очень интересно: в случае опасности птенцы прячутся в траву, прижимаются к земле и замирают. А мать бросается под ноги врагу и притворяется раненой. Враг хочет её поймать, но «раненая» птица постоянно ускользает. Таким образом, мать отводит врага от того места, где прячутся птенцы. На первых порах птенцы питаются жуками, муравьями, личинками. Потом переходят на растительную пищу.

Зимой тетерева сбиваются в стаи, выбирают для места своего жительства укромные лесные поляны с рыхлым и глубоким снегом. В нём они укрываются от стужи.

## Трясогузка белая

*Ранней весной появляются на берегах рек стройные птички с длинными, всё время покачивающимися хвостиками. Трясогузка размером с воробья, но намного стройнее. У неё контрастная окраска: голова, верх груди, крылья и хвост чёрные, низ тела белый, спина серая. В народе говорят:*



*«Трясогузка прилетает – хвостиком лёд разбивает».*

См. цветную вклейку 58

Белая трясогузка много времени проводит около водоемов, поэтому в Лысьве постоянно встречается на проспекте Победы, на улицах Ленина, Смышляева, в Детском парке. Бывает настолько увлечена поиском корма, что часто выпархивает из-под самых ног прохожих.

Строит гнездо обязательно на земле, в каком-нибудь укрытии из стеблей, прошлогодних листьев, соломы, перьев, шерсти, иногда в кучах строительного мусора, в поленницах дров, в теплицах, под крышами гаражей, даже в выхлопной трубе трактора, стоящего несколько дней на ремонте. В первой половине мая в гнёздах появляются по 4-6 белых или зеленоватых, с серыми пятнами яиц. Самка их насиживает 12-14 суток и выкармливает около полумесяца. Кормится птица мухами, комарами, жуками, мелкими ракообразными. Корм трясогузка собирает у воды, часто даже в мелкую воду заходит, хватая водных насекомых.

С конца августа начинается отлёт трясогузок на зимовку в Африку, на юг Европы, в Палестину, Ирак. Весной трясогузка прилетает одной из первых, к ледоходу. Плынут иногда по реке льдины, а по ним трясогузки бегают, хвостиками подёргивают.

## Утка

В тёплый весенний день на первую полоску воды устало опускаются прилетевшие с юга птицы – это утки. Очень часто мы встречаем их на нашем пруду и близлежащих водоёмах Лысьвенского района, а именно утку крякву, серую утку и чирков.



*В брачный период особенно красивы самцы крякв – селезни. Голова и верхняя часть шеи у них зелёные, переливчатые, на шее узенький белый воротничок, тёмно-коричневый нагрудничек-манишка и яркая серая спинка. А самочка-кряква одета скромно, у нее коричневая пёстрая одежда. Все утки среднего размера. Вес их колеблется от килограмма до двух.*

См. цветную вклейку 60

Утка кряква, или утка кряковая является предком домашней утки. Часто селится вблизи человеческого жилья, нередко строит гнезда на виду у всех – на прудах в центре больших городов. Кряквы – пары дружные. «Кря–кря, кря–кря, кря–кря–кря...» призывает утка селезня, и тут же раздаётся в ответ голос селезня: «Жвяк-жвяк, жвяк-жвяк». И вот селезень-франт уже выгибает головку, задирает хвостик, дуется, пыжится в своем весеннем танце.

Места для гнездования кряквы выбирают в поймах рек, на заливных лугах, на берегах озёр и



болот. В городах могут свить гнездо у ствола упавшего дерева, под стоящей в парке скамейкой, охотно занимают поставленные на берегах водоемов плавучие деревянные домики. В середине лета в гнёздах появляются утята. Кряква может отложить и высидеть от 6 до 16 белых с зеленоватым оттенком яиц.

*Серая утка меньше кряковой утки. Окраска селезня не такая яркая: серая, с черными чешуевидными полосками. Крылья коричневые с белым зеркальцем, подхвостье чёрное. Клюв и лапы жёлтые.*



См. цветную вклейку 59.

Самка громко крякает, у самца – звонкое «крук-крук». От других уток отличается коричневыми крыльями с белым «зеркальцем». Гнездо устраивают в виде ямки в сухих местах, часто далеко от воды. В кладке бывает от 7-11 белых яиц.

Но они все-таки великаны по сравнению с чирками – самыми маленькими уточками, вес такой уточки не превышает шестисот граммов. Чирков несколько видов. В Лысьвенском районе встречаются чирок-свистунок и чирок-трескунок. Получили свои имена, очевидно, за издаваемые ими характерные звуки. У самца свистунка звонкий дребезжащий свист «фрюююк-фрююк», трескунок издает резкий и трескучий крик: «Кэрр,

кэрр, кэрр...», самки, как и все другие утки, крякают.



*У свистунка верх тела и бока пепельно-серые, с тонким поперечным рисунком; низ тела и полоса, отделяющая крыло от спины, белые; подхвостье чёрное. Голова ярко-коричневая, от глаза к затылку идёт тёмно-зелёная полоса. «Зеркальце» на крыле блестящее, зелёное.*

См. цветную вклейку 61.

Свистунок самый ловкий, летает хорошо, поднимается и садится чуть ли не вертикально, как вертолёт. Для кормёжки выбирает разнообразные мелкие внутренние водоёмы, особенно в лесу. В выборе места для гнезда неприхотлив.

*Это же относится и к чирку-трескунку. Он чуть крупнее чирка-свистунка и отличается более скромной однотонной окраской. В оперении самца бросается в глаза ярко-белая полоса, идущая от глаз назад к шее, голубоватые крылья и темная грудь.*



См. цветную вклейку 62

В отличие от свистунка, он более придирчив к месту гнездовья: ему обязательно нужны открытые травянистые болота или поросшие травой берега озёр. Его пища – моллюски, водные насекомые, а также побеги, листья и корне-

вища разных водных растений. В кладке 8-10 белых яиц.

Утка – кряква, серая утка и чирки относятся к так называемым речным уткам, которые, добывая корм, не ныряют, а лишь опрокидываются головой вниз. Корм добывают только на мелководье. Утки держатся в одиночку, парами или стайками, но яйца насиживает только самка. Самец в воспитании потомства участия не принимает.

Птенцы уток появляются на свет очень самостоятельными – они почти тут же выбираются из гнезда на воду и следом за матерью отправляются в глухие, заросшие места водоёма, где и остаются до тех пор, пока не подрастут и не окрепнут их крылья. Всё это время утята разыскивают в воде насекомых, рачков, моллюсков, пощипывают водяные растения, а когда подрастут, утка-мать поведёт их на поля, другие водоёмы – с этого времени утки начнут летать на ночную кормёжку. На полях утки будут подбирать опавшее зерно, на болотах и озёрах разыскивать свою обычную пищу: насекомых, рачков, моллюсков, водяные растения. Покормившись, утки возвращаются обратно на свой родной водоём, где забираются в заросли тростника, куги, осоки и здесь тайно проводят целый день до новой вечерней кормёжки. Много утят гибнет за лето. Иногда еще до того, как утята научатся летать, от хищников погибает чуть не половина выводка.

Утки - перелётные птицы и на зиму улетают в тёплые края: Европу, Северную Африку, Азию, добираются даже до тропиков. Но в последнее время всё большее их число зимует на севере - в больших городах на незамерзающих участках водоёмов. Численность уток зависит от людей: только подкормка помогает им выжить.

## Филин

*Самая большая наша сова – филин (масса тела более 3 кг.). На голове хорошо видны торчащие по бокам пучки перьев – «уши». Окраска рыжеватая с широкими продольными тёмными пестринами и тонким поперечным рисунком. Глаза оранжево-красные. У филина очень сильные ноги и острые когти. Ведёт ночной образ жизни. Полёт мягкий и бесшумный.*



См. цветную вклейку 63

Издrevле в Средней Азии и Казахстане считали, что перья филинов должны защищать человека от несчастий.

Кто из охотников, проходя в поздний час лесом, не слышал странных звуков: «у-ху, у-ху», – раздаётся в темноте, так что мурашки бегут по спине. Не зря зовут иногда нашего филина «ухало» или «пугало» – филин и вправду может напугать любого. Обитает он в основном в дремучих, мало посещаемых человеком лесах, а также в

степях, в пустынях, на равнинах и в горах, почти повсюду живет оседло. Лишь из северных областей нашей страны эта птица откочёвывает на зимнее время в более тёплые места.

Филин прекрасный охотник, ловит зайцев, белок, глухарей, тетеревов и рябчиков, промышляет в местах ночевки ворон и грачей, ловит в колониях чаек и крачек. Иногда нападает даже на енотовидных собак и куниц, хотя из схватки с этими хищниками не всегда выходит победителем. И всё же главным кормом для филина служат мелкие животные – полёвки, мыши, ежи.

Не так важно, лес вокруг, болото или пустыня. Пара филинов селится там, где в гнездовое время изобилие корма. Гнездо чаще всего устраивают на земле – под укрытием валежника или низкой лапы ели, в нишах среди скал и песчаника. В кладке бывает 2-3, реже 4 белых яйца. Насиживает самка 35 суток и через 100 суток молодые филины уже хорошо летают. Родители защищают гнездо и птенцов от других птиц и животных. Птенцы сидят в гнезде около месяца, затем держатся где-то поблизости, стараясь забраться на деревья.

Филин – редкая птица и нуждается в охране.

## Чайка озёрная



*На городских водоёмах нередко можно встретить небольших, меньше вороны, белых птиц с тёмно-коричневой головой и тёмными концами крыльев. Передние пальцы соединены плавательной перепонкой, поэтому птицы хорошо плавают, но ныряют только на небольшую глубину.*

См. цветную вклейку 64

Из-за своей обычной крикливости и любопытства чайки хорошо известны всем. Громкие крики «киаа-киаа», «кья-кья» и короткое «кек-кек» раздаётся в вышине. Чайки прекрасные летуны. Пищу они собирают с воды, пикируя на замеченную добычу с воздуха или бродя по мелководью. Озёрные чайки питаются водными и наземными насекомыми, мелкими грызунами, рыбами, лягушками, дождевыми червями. Прилетают рано, когда начинают вскрываться водоёмы и еще не полностью сойдет снег. Гнездятся чайки колониями (группами) на водоёмах, расположенных в пригородных районах – озёрах, болотах, реках, на заболоченных прудах. Гнезда из сырой и мягкой травы с сухой выстилкой устраивают на земле в труднодоступных местах. В апреле-мае самка откладывает три грязно-зелёных с тёмными пятнами яйца. Насиживают яйца и кормят птенцов оба родителя. Появив-

шиеся птенцы покрыты густым пухом, в возрасте 10 дней они перебираются из гнезда в густые заросли. Птенцов чайки ревностно охраняют, кормят до тех пор, пока они не начинают летать. А летать они начинают примерно через месяц. Когда птенцы подрастают, чайки покидают колонии и кочуют, постепенно отлетая к югу. На зиму улетают на Азорские острова, в Персидский залив, в Индостан и на Филиппины.

## Чеглок

*Чеглок – это мелкий сокол размером с голубя. У чеглока интересный окрас: спинка чёрная, грудь и брюшко беловатые, в крупных тёмных продольных пестринах, «штаны» рыжие. «Усы» черные и хорошо заметные. Крылья у чеглока узкие и длинные, хвост короткий. В полёте птица похожа на стрижа, но крупнее. Голос – звонкое «кли-кли-кли».*



См. цветную вклейку 65

Чеглока можно назвать маленькой копией сапсана – он очень ловкий, сильный, смелый. В полете больше напоминает стрижа. Ловит на лету мелких насекомых и зазевавшихся мелких пташек: стрижей, жаворонков, трясогузок, скворцов, воробьев. Самая излюбленная добыча чеглока – береговые и деревенские ласточки

Имеет отличное зрение – мелкую птичку видит за километр и даже стрекозу различает на расстоянии 200 метров. Иногда низко летая, он высматривает жертву на земле, затем делает молниеносный рывок – и через мгновение с добычей снова в воздухе. Гнездится птица на высоких деревьях, используя гнёзда ворон и других хищных птиц. В гнезде самка откладывает 3-5 яиц. Когда птенцы совсем маленькие, добывает еду отец. Добычу он передает супруге на лету, которая вылетает ему навстречу. После чего самка садится на сучок дерева и ощипывает ее. После этого она возвращается «домой», разрывает мясо на мелкие кусочки и раздает птенцам. Родители у гнезда агрессивны и крикливы. К августу молодые птенцы уже сами смело ловят стрекоз. В сентябре чеглоки улетают в Африку.

## Чечевица



*Чечевица обыкновенная – птичка совсем небольшая, размером с воробья и очень красивая. У неё короткий клюв, сильно вырезанный хвостик. Самец – с малиново-красной головой, поясницей и грудью, брюшко и подхвостье белые. Крылья, спина и хвост бурые. Самка сверху серовато-бурая, на горле и груди густые пестрины.*

См. цветную вклейку 66



Прилёт чечевицы в наши края невозможно прозевать – уж очень она заметная и громкоголосая. Птичка сразу привлекает к себе внимание – и не только своей песенкой, но и яркой окраской, ее часто сравнивают с цветком мака.

Свистовое пение звучит, как «витю видел, витю видел», порой слышно негромкое щебетание. Самцы поют, приподняв хохолок и распушив перья.

Чечевица живёт в кустарниковых поймах, садах, парках, поселках и городах. Боязливая и осторожная, человека она опасается. Ведет себя несуетливо, прыгает по земле. Поселяется парами. Самка в начале июня строит гнездо в кустах на высоте около 2 метров, используя стебельки злаков, корешки, выстилку делает из конского волоса. От трех до шести голубых яиц с пятнышками она насиживает около двух недель, еще две недели птенцы сидят в гнезде. Птичка помогает птенцам выбраться из яиц, поедая скорлупу. Она аккуратно измельчает своим крепким клювом скорлупу и глотает её. У чечевицы бывает не одна кладка в лето. Выкармливает птенцов семенами растений. Сама чечевица питается семенами и ягодами, иногда насекомыми. Зимуют птицы в Юго-Восточном Китае и Индии.

## Чечётка

*Эта птичка меньше воробья - гостя из северной тайги и далекой тундры. Окраска чечётки сероватобурая с тёмными продольными пестринами, на голове – малиновая «шапочка», у самца грудь красная, у самки – беловатая.*



См. цветную вклейку 67

Пение у птицы такое, что выдает ее с головой: она как будто хочет произнести свое имя – «че-че-че, чет-чет, че-че-че...». Первые чечётки появляются у нас в сентябре-октябре. Осенью и зимой основным кормом служат семена с берез, ольхи. А концу зимы чаще увидишь их на виднеющихся из-под снега былинках полыни, лебеды, крапивы. Чечётки и минуты не посидят спокойно, без конца вертятся на ветках. Зимой весь снег под берёзами покрывается бурым налётом от семечек. Таким образом, маленькие чечётки рассеивают семена берёзы и помогают размножению дерева.

Возвращаются чечётки домой в самом конце зимы. Гнездятся в северных лесах и кустарниковой тундре. Гнёзда устраивают на кустах. В кладке бывает 4 – 5 яиц, которые самка насиживает две недели. Птенцов выкармливает семенами осоки, пушицы, всевозможными насекомыми, из которых предпочитает комаров.

## Чибис



*Чибис – это один из самых распространённых куликов в России. Птица меньше голубя, с небольшой головой, коротким прямым клювом. На затылке длинный тонкий хохолок. Верх тела блестяще-зеленый, с синим и фиолетовым отливом, брюхо белое, ноги красно-бурые. У чибиса широкие закругленные крылья.*

См. цветную вклейку 68

Весной, как только появляются проталины, одним из первых птиц на наши поля и луга прилетает чибис. Чибис всегда селится вблизи воды, любит купаться несколько раз в день. В поисках пищи он обычно пробегает около метра, останавливается на одной ноге, вытянув другую назад. Взмахивая длинными крыльями, птицы то поднимаются вверх, то камнем падают вниз, описывают глубокую волнистую линию, кувыркаются в воздухе. В голосе чибиса улавливается заунывное «чи-вы, чи-вы».

Первые птицы держатся около снеговых луж, на мокрых, начинающих оттаивать вспаханных по осени полях, по окраинам болот. Затем переселяются на свои гнездовые участки – сырые луга, окраины травянистых болот, в леса, реже для гнездования избирается сухой участок луга. Гнездо чибис выстилает стебельками. Сроки размножения у чибисов очень растянуты,

так как первые кладки нередко гибнут от половодья и даже вымерзают. Четыре буроватых с пятнышками яйца грушевидной формы насиживает в основном самка, хотя самец её иногда подменяет. Появившихся птенцов родители уводят в более защищенные места, где можно найти больше корма. Когда птенцам исполнится месяц, они начинают летать. Птицы активно защищают своё гнездо от хищников. Вместе самка и самец могут атаковать ворону, ястреба или лису.

Питается чибис насекомыми, личинками, червями, моллюсками. В конце лета, когда птенцы поднимаются на крыло, чибисы образуют большие стаи и ведут кочевой образ жизни.

## Чиж

*Чижика все привыкли видеть в клетке. А на воле, в лесу, его не сразу и заметишь: сам маленький, а живёт в вершинах высоких елей. Чиж чуть мельче воробья. «Шапочка» на голове, пятно на горле, крылья и хвост чёрные. Спина зелёная, брюшко белое, полосы на крыльях и хвосте жёлтые.*

См. цветную вклейку 69



Ранней весной в городе неподалёку от человеческого жилья к весенней капели присоединяется песенка чижа. Поющий самец летает кругами, ударяет крыльями и распускает хвост. Чиж

выводит: «тилли-тии» (похоже на мелодию скрипки). Некоторые чижи умеют изображать голоса других птиц.

Гнёзда чижи хорошо прячут в густых ветвях елей или устраивают на земле, выбрав небольшое углубление, которое тщательно устилают стеблями растений. В конце апреля – начале мая у самки появляются 4-5 голубоватых с отметинами яиц, которые она две недели насиживает, столько же птенцы сидят в гнезде. Родители выкармливают птенцов насекомыми и размягчёнными в зобу семенами растений. Летом корм чижа – одуванчик, таволга, мокрица, жуки, комары и тля, осенью и зимой – берёзовые и ольховые семена.

Улетают чижи не очень далеко, они не перелётные птицы. Чижи кочуют. В холода откочевывают немного южнее от постоянного места жительства. А некоторые просто из леса переселяются поближе к человеческому жилью, тут легче прокормиться. Здесь-то и увидеть их легче: сами на глаза попадают. Весной перелетают обратно в лес и обязательно хвойный. Чиж – одна из наиболее обычных комнатных птиц.

## Щегол



*Одна из красивейших птиц, обитающих в нашем городе и районе, - щегол. Горожанин, привыкший к бесконечной толчее воробьиных стай, бывает поражён видом этой необыкновенно пёстрой птички. Недаром нарядно одетого человека щёголем зовут! У щегла чёрная голова и чёрные крылья с жёлтыми полосками, на белой груди коричневые пятна, клюв обрамлен красной каёмкой.*

См. цветную вклейку 70

Гнездится щегол и в городе, и на лесных опушках. В нашем городе щеглами можно любоваться в парке, у Дворца культуры металлургов, в Каменном Логу.

Щегол превосходный певец, его песенка звучит: «Пить-попить!». У щегла весёлый нрав, он всегда подвижен, бодр и любопытен, а при содержании в неволе поёт большую часть года. Кроме того, он неприхотлив в еде: его кормят смесью из семян. На воле щеглы питаются семенами репейника, чертополоха, лебеды, крапивы, почками деревьев и кустарников.

В мае – начале июня самка начинает строить гнездо на боковых ветвях деревьев на высоте 2-10 метров от земли. Строительством она занимается дней пятнадцать. Гнездо представляет собой чашечку с очень плотными стенками из стебельков, скреплённых паутиной. Внутри оно

выслано растительным пухом или конским волосом, шерстью и перьями, а снаружи обложено кусочками мха. Птенцов щеглы выводят два раза в год – в каждом выводке пять-шесть малышей. Выкармливают их насекомыми, главным образом тлями.

Щеглы ведут кочующий образ жизни, иногда совершают дальние перелёты к югу, но и нередко зимуют в наших краях, держатся больше по обочинам дорог, огородам и пустырям.

## Щур

*Щуры очень похожи на снегирей, у них головка и грудка малиновые. Размером со скворца. Красные пёрышки покрыты тёмной рябью. Щур очень красив, его называют северным попугаем. У щуров толстый с небольшим крючком на вершинке клюв.*



См. цветную вклейку 71

Щур – птица северная и лишь в очень суровые зимы откочевывает к югу. К нам щуры прилетают погостить поздней осенью. На ветке сидят немного неуклюже, но очень ловко склёвывают ягоды рябины и можжевельника. Питаются также почками, побегами, употребляют в пищу и насекомых – даже зимой достают жучков и куколок бабочек. Щуры очень добродушные и милые птички. Живут в безлюдных лесных местах и че-

ловека почти не боятся. Даже самым неопытным птицеловам удаётся ловить зимою прилетевших щуров. Обычно птички зимой держатся небольшими дружными стайками. Своё беспокойство выдают лишь вздрагивающим тихим свистом: «фьюлюю... фьюлюю». Тихое пение щура похоже на звук маленькой флейты.

С наступлением тепла щуры улетают обратно на север, где в начале лета самка строит гнездо. Оно расположено невысоко, на молодой ели или пихте. В нем бывает 3-4 яйца. Появившихся птенцов кормят насекомыми оба родителя.

Это немногочисленные и редкие птицы.

## Юрок (вьюрок)



*Это маленькая птичка, размером с воробья. Юрок похож на зяблика, но отличается окраской оперения. У самца голова и спина черные, горло, зоб, грудь и плечи оранжевые. На боках - черные пестрины.*

См. цветную вклейку 72

По образу жизни юрок имеет много сходного с зябликом. Песня юрка - задорный очень громкий и долгий звук «вжжжжии». Прилетают юрки стаями в конце схода снега. Предпочитают смешанные леса. Питаются свежими и прошлогодними ягодами, семенами трав, хвойных де-



ревьев и частично насекомыми. Гнездятся юрки парами. Гнёзда вьют на деревьях, преимущественно на елях и берёзах. В кладке бывает 5-7 пестро окрашенных яиц. Птенцов выкармливают насекомыми.

Осень – пора отлёта птиц в тёплые края. Как раз в это время можно увидеть много юрков. Перед отлетом они собираются большими стаями, в которых насчитывается не менее ста, а иногда и тысячи птиц. Усядется такая «стая» на забор или провода и, кажется, в воздухе висит живая гирлянда. Отлет птиц начинается еще до листопада и тянется до раннего предзимья. В мягкие зимы небольшое число юрков может оставаться на родине.

Поеданием семян сорняков и вредных насекомых юрки приносят пользу сельскому хозяйству.

## Ястреб



*Ястреб – хищная птица. В наших краях встречается несколько видов. Один из них, ястреб-тетеревятник. Размах его крыльев достигает двух метров, вес – до полутора килограммов. Верхняя часть тела серо-бурая, с пепельно-серым отливом, нижняя – белая, с коричневым крапом. Радужная обо-*

*лочка глаз - ярко-желтая, ноги голые, без оперения.*

См. цветную вклейку 73

В охотничьих рассказах часто повторяется история о том, что во время охоты на рябчика, из кустов прямо на голову человека налетает огромная птица. Добычу бьет как на земле, так и в воздухе: грудью, рвет клювом, хватает когтями. Ястреб действительно отлично летает среди деревьев, видит жертву с большой высоты. Кормится в основном мелкими и средними птицами (от корольков до голубей), а также белками и зайцами. Круглый год ястреб-тетеревятник может охотиться в городе, особенно в осенне-зимний период, на сизых голубей. Делает он это очень дерзко и искусно. Залетает прямо днём на чердаки многоэтажных домов, вылавливает забившихся по углам от страха голубей. Появившегося в городе ястреба первыми замечают вороны, извещая птичье население истошными криками. Ястреб-тетеревятник довольно редкая птица.

Большой удачей считается найти гнездо тетеревятника. Обычно оно расположено на старом хвойном дереве, строится из веток. Диаметр гнезда достигает одного метра. Снизу оно хорошо замаскировано. На яйцах самка сидит очень крепко, она может не испугаться даже выстрела. Кормит ее в это время самец. В гнезде бывает от трех до пяти птенцов, но до взрослого состояния доживают далеко не все.

*Есть у ястреба тетеревятника и младший брат – ястреб-перепелятник. Ястреб-перепелятник – по величине меньше голубя. Спина сизая, за шеей белые пятна. Брюшко с тёмными бурыми или рыжеватыми поперечными полосами. Самки крупнее, со спины бурые, с резкими поперечными полосами на брюшке. Голос – громкий крик «кик-кик-кик»*



См. цветную вклейку 74.

Перепелятник – виртуозный летун. Подобно орлу, он может подолгу парить в небе на широко распростёртых крыльях и, как сокол, молниеносно пикировать на пернатую жертву и бить её в воздухе. Его коронный охотничий приём – преследование птиц в густом лесу, где он может пролетать между ветками деревьев. Корм этого пернатого хищника – небольшие птицы и грызуны.

Гнезда находятся главным образом на хвойных деревьях. В кладке бывает 4 – 6 яиц. Самка их насиживает больше месяца. Ястребу-отцу приходится охотиться больше, чем самке: надо кормить ее на гнезде, а потом и пять-шесть появившихся птенцов. Да и не просто наловить и принести, но и тщательно ощипать свою жертву. Самка с отчаянной смелостью защищает птенцов от врагов, иногда атакуя даже взбирающегося на дерево человека. Ястребы-перепелятники быстро привыкают к своему хозяину-человеку, который их кормит и обучает несложной охоте.

# Рассказы и сказки о птицах

Вы узнали много интересного из жизни птиц. Оказывается, птицы еще могут быть героями рассказов и сказок, которые написали писатели-натуралисты. Чего только не происходит с птицами, в какие приключения они не попадают! Обо всем этом вы узнаете, если прочитаете следующие книги:

## **Бианки В. В.**

**Анюткина утка** / В. В. Бианки // Лесные домишки / В. В. Бианки; рис. Т. Васильевой. – М., 2004. – С. 94-106.

Однажды вечером отец вернулся с охоты и принёс целый мешок стреляных уток. Анютка кинулась разбирать дичь, и вдруг последняя птица вырвалась у неё из рук и быстро заковыляла под лавку, волоча разбитое крыло. Приютила девочка крякву. Выходила её, а весной отпустила на волю. «Крыло у неё зажило, она хочет детей выводить. А вспомнит меня, так вернётся», - подумала девочка. И чудо случилось! Пережив в лесу много опасных приключений, поселилась уточка вместе с утятами у Анютки в запруде. Поняла, видно, что Анютка в обиду её не даст.

## **Бианки В. В.**

**Красная горка** / В. В. Бианки // Лесные домишки / В. В. Бианки; худож. В. Бастрыкин. – М., 2005. – С. 46-59.

Чик был молодым драчливым воробьём. Когда ему исполнился год, он завел семью и решил зажить своим домом. Только вот никак не мог ужиться с соседями – очень уж любил драться и хвастаться. Воробьи его и прогнали. Огромный Рыжий Кот стал охотиться за воробьиной парой. Он выгнал их из гнезда, из рощи, где воробьям повезло найти свободное дупло, нашёл их даже на крутом берегу реки, где Чик с семьёй поселились среди ласточек-береговушек. Да только дружные ласточки не бросили соседей в беде. Дружно кинулись они на Кота и прогнали его. А Чик перестал задирать соседей и крепко подружился с ласточками.

### **Бианки В. В.**

**Кукушонок / В. В. Бианки // Лесные домишки / В. В. Бианки; худож. В. Бастрыкин. – М., 2005. – С. 79-89.**

Кукушка сидела в густой листве и думала: «Вот посижу здесь и погляжу на птиц. Кто лучше всех себе гнездо выстроит, той и подкину свое яйцо». В конце концов, решила Кукушка подбросить своё яйцо маленькой Мухоловке-Пеструшке.

Сколько хлопот и горя принёс чужой ненасытный птенец семье мухоловов и не перечести. Он всё рос и рос, и прожорливость его росла вместе с ним. А бедные родители из сил выбивались – они кормили его с утра до ночи...

Осенью мимо пустой липы пролетали на юг птицы. Среди них была и Кукушка. Она увидела дупло, в которое весной опустила яйцо, и подумала: «Какая я ловкая! Как хорошо я устроила своего птенца!». И полетела дальше.

## **Бианки В. В.**

**Лесные домишки** / В. В. Бианки // Лесные домишки / В. В. Бианки; худож. В. Бастрыкин. – М., 2005. – С. 10-19.

Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Вдруг – откуда ни возьмись – Чеглок-Сокол налетел. Мигом разлетелась вся стая. А одна маленькая проворная Береговушка от него без оглядки за реку, да над лесом, да через озеро! Из сил выбилась. Огляделась, а место совсем незнакомое. Много приключений пережила маленькая Береговушка, пока домой не добралась. Побывала в домиках у Зуйка, лесного голубя Витютня, Иволги, Пеночки, Чомги. Но ничего лучше своей норки в крутом обрыве не нашла.

## **Бианки В. В.**

**Лесные разведчики** : рассказ / В. В. Бианки; рис. Е. Чарушина. – Л. : Дет. лит., 1977. – 17 с. : ил.

Тёмной осенней ночью молодая неясуть покинула родной лес. Долго летала она в темноте, выбирая, где бы ей поселиться. Наконец, подыскала себе место. Днём она пряталась в дупле, а по ночам охотилась. Прошуршит ли мышь, мелькнет ли быстрая тень зайчонка или запищат птенцы в гнезде, неясуть в несколько взмахов настигнет зверька и вонзит ему в спину кривые когти. Возвратится с добычей на дерево и тут же съест её. В страхе жили лесные птицы. Но однажды они собрались все вместе, дружно прогнали хищницу, защитили свои гнёзда и спасли птенцов.

## **Бианки В. В.**

**Синичкин календарь** / В. В. Бианки // Синичкин календарь / В. В. Бианки; худож. Е. Подколзин. – М., 2004. – С. 54-94.

Как живут синички? Целыми днями они перелетают с места на место, прыгают по заборам, ветвям, крышам, – синицы народ бойкий. Когда холодно селятся рядом с людьми – у людей всегда для малых птишек найдутся уют и еда. Но как только потеплеет, летают по садам, полям, лесам, все примечают, что кругом делается.

Зинька была молодая синичка, за целый год она познакомилась с разными птицами – воробьями, куропатками, дятлом... Со многими подружилась, познакомилась с жизнью леса. А от Старого Воробья узнала, что такое календарь и поняла, что с каждым Новым годом возвращается к нам солнце и приносит много новых радостей.

## **Бианки В. В.**

**Терентий-Тетерев** / В. В. Бианки // Лесные домишки / В. В. Бианки; худож. В. Бастрыкин. – М., 2005. – С. 120-123; // Синичкин календарь / В. В. Бианки. – М., 2004. – С. 37-40

Жил в лесу Тетерев, Терентием звали. Летом ему хорошо было: в траве, в густой листве от злых глаз прятался. А пришла зима, облетели кусты и деревья – и спрятаться негде. Вот Лиса да Куница и заспорили, кому из них Тетерев на обед достанется. Терентий услышал их спор, испугался и давай думать, как ему злых зверей обмануть. Думал-думал, задремал да бух с ветки! А снег был глубокий, мягкий. Как пух. Ни Лиса, ни Куница его не заметили. С тех пор все тетерева зимой в снегу спят: тепло им там и уютно, и от злых глаз безопасно.

## **Бианки В. В.**

**Чей нос лучше:** рассказ / В. В. Бианки; рис. Т. Капустиной. – Л. : Дет. лит. , 1987. – 16 с. : ил. – (Мои первые книжки); // Лесные домишки / В. В. Бианки. – М., 2005. – С. 20-24; // Синичкин календарь / В. В. Бианки. – М., 2004. – С. 5-10.

Сидел на ветке мухолов-тонконос и думал: «Очень уж утомительно пропитание себе добывать. Целый день трудишься. Ни отдыха, ни покоя не знаешь, а живешь впроголодь: сколько мошек надо поймать, чтобы сытым быть! А зерно клевать я не могу: нос у меня чересчур слаб». И отправился от птицы к птице смотреть, какие у кого носы, да всем завидовать. Клёт своим носом семечки из шишек ловко вылуцживает, дубонос вишневую косточку как скорлупку раскусывает, толстый пеликан в мешок под носом рыбу впрок складывает... «Чудеса, - сказал мухолов, - сколько носов видел, а решить не могу, какой из них лучше. Пока думал, упал вдруг сверху серый ястреб, схватил мухолова и унёс себе на обед. Так и осталось неизвестно, чей нос лучше.

## **Мамин-Сибиряк Д. Н.**

**Серая Шейка:** сказка / Д. Н. Мамин-Сибиряк; рис. С. Ярового. – М.: Дет. лит., 1984. – 16 с. : ил.

В большой беде оказалась бедная маленькая уточка со сломанным крылом. Все её сородичи улетели в тёплые края, а она осталась совсем одна зимой на реке. Каждый день к ней приходила Лиса. Она ждала, когда река замёрзнет и тогда можно будет полакомиться утиным мясом. Серая Шейка трепетала от страха при одной мысли, что ее полынья вот-вот замёрзнет, и ей негде будет спрятаться от Лисы. Наверное, так все и случилось, если бы не старичок-охотник. Пожалел он беднягу и забрал её с



собой. Так Серая Шейка осталась жива и стала домашней уткой.

### **Сладков Н. И.**

**Дупляной Утенок** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 34-40.

Тихо было в лесу, и вдруг крик:

- Помогите, проводите, потерялся!

Прискакал на крик Заяц и видит – Утенок. Взъерошенный, перепуганный... Долго искал Заяц дом Утенка. Никак не мог поверить, что он из дупла выпал. Утки же живут у воды! Но, в конце концов, разобрались. Действительно дом Утенка находился в дупле на высоком дереве.

Уж такие необычные оказались эти дупляные утки. Утки-гоголи, которые гнездятся не на болотных кочках, а в дуплах больших деревьев.

### **Сладков Н. И.**

**Зимние долги** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 12-14.

Трудно приходится птицам зимой, поэтому подкармливают их ребята, делают кормушки – спасают пернатых от голодной смерти. А как наступает тёплая пора, отдают птицы зимние долги. Вороны, Сороки и Галки в поле за трактором ходят, из борозды всяких вредителей выбирают. Синица сад стережёт от плодовых и листогрызлов. Дятел лес от древоточцев и короедов оберегает. А Воробей птенцов комарами, слепнями да мухами кормит, чтобы эти кровососы ребят не кусали.

## **Сладков Н. И.**

**Клёст и Дятел** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 14-18.

Поспорил как-то Клёст с Дятлом, кто из них пользу лесу приносит, а кто вред. «Ты стамеской своей деревья портишь, лес рубишь, - заявил Клёст, - а я семечко урону, - оно и прорастет. И лесу, выходит, я друг, а ты – враг. И все из-за твоего прямого носа!» Дятел от обиды даже долбить перестал. Да только заступились за него все деревья и птицы в лесу. Многие из них не погибли, только благодаря Дятлу.

## **Сладков Н. И.**

**Кто такой?** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 24-30.

Увидели птицы на пеньке птенца, а чей он – непонятно. Сидел он в дупле, высунулся посмотреть и упал... Никто не признал птенца, кроме Горихвоста. Да только все птицы удивились: папа втрое меньше сына, сел птенцу на голову и сунул в рот большую гусеницу.

А дело было так. Кукушка подкинула горихвостам яйцо – и горихвостки высидели кукушонка. И считают его родным. А родная Кукушка птенца не признала. И он родную мать не узнал: они ведь никогда не встречались...

## **Сладков Н. И.**

**Курорт «Сосулька»** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 60-62.

Сидела Сорока на заснеженной ёлке и думала: «Все перелётные птицы на зимовку улетели, одна я, оседлая,

морозы и вьюги терплю...» Сидела она так, плакалась. А того и не знала, что в её зимний лес с далекого Севера прилетели зимовать-курортничать белая Сова, Свиристель, Снегирь, Пуночка и белая Куропатка. В тундре спряталось всё, ничего не осталось кроме снега. А у Сороки в лесу ягоды рябины, ивовые вкусные веточки, мыши и зайцы. Весёлая жизнь! Обрадовалась Сорока, успокоилась: «Выходит, я всю зиму на курорте живу и даже не догадываюсь. Ну и чудеса!»

### **Сладков Н. И.**

**Осень на пороге** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 40-42.

- Жители леса! – закричал раз утром мудрый Ворон. – Осень у лесного порога, все ли к ее приходу готовы? А вот мы сейчас проверим!

Но звери и птицы несколько не испугались. Птицы перелётные в тёплые края улетят. Те, кто останется, пуховые телогрейки наденут и будут рябину клевать да шишки шелушить... Осень перешагнула через порог, но никого в лесу не напугала.

### **Сладков Н. И.**

**Сорока и Дятел** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 48-52.

Как спрячутся птицы от врагов? Полетели дятел с Сорокой это выяснять. Летят, смотрят - вокруг никого. Но только хотел Дятел на коряжку присесть, а та глаза как откроет! Не коряжка это совсем, а Сова затаилась. Скакнул Дятел на пенёк, а пенёк под ним ожил! Замахал широкими крыльями. Ущипнул Дятла крепким носом. Это и не пенёк

был, а косач-тетерев. Хорошо спрятались! Никто не увидит, не найдет.

### **Сладков Н. И.**

**Чья проталина?** / Н. И. Сладков // Лесные сказки / Н. И. Сладков; худож. С. Бордюг. – М., 2004. – С. 6-11.

Пришла весна. Птицам на радость появилась первая проталина. Слетелись к ней Сорока, Грач, Жаворонок и стали спорить, чья эта проталина. Кому по ней ходить, размяться можно, кому семена и ростки зелёные поклевывать, а кому песню над ней спеть. А пока они спорили, появились в поле другие проталины, и каждая – как скатерть-самобранка. Перестали птицы ссориться и отпраздновали вслед за весной – от проталины к проталине.

### **Устинов Л. Е.**

**Хороший друг не появится вдруг** / Л. Е. Устинов // Неделя рыжего кота / Л. Е. Устинов; худож. В. Коркин. – М., 2000. – С. 26-34.

### **Устинов Л. Е.**

**Неделя рыжего кота** / Л. Е. Устинов // Неделя рыжего кота / Л. Е. Устинов; худож. В. Коркин. – М., 2000. – С. 35-64.

Есть птицы лесные, а есть – городские. И тех и других поджидают опасности, но разные. Какая жизнь у городских птиц? Об этом рассказывает городской Воробей своим друзьям – лесным жителям. Всевозможные зверюшки и пичужки собрались вместе, чтобы послушать эти истории.

# Погода на все времена года

## Народные приметы

### Весна

- Если синицы долго остаются у человеческого жилья – весна будет холодной.
- После прилёта дроздов морозы случаются редко.
- Ранний прилёт грачей и жаворонков – к тёплой весне.
- Жаворонок летит к теплу, зяблик – к стуже.
- Гуси высоко летят – много воды будет, низко летят – мало.
- Воробьи купаются ранней весной – к теплу.
- Кукушка кукует на сухом дереве – к морозу.
- Запел соловей основательно – весна пошла на убыль, а лето на прибыль.
- Кукушка закуковала – пора сеять лён.
- Лебедь летит к снегу, а гусь – к дождю.
- На Лукерью (26 мая) часто летают стрижи и ласточки – к теплу.
- Тетерев токует ранней весной – холода продержатся долго.

### Лето

- Вороны под тучи взвиваются – к ненастью. Вороны хохлятся – к непогоде.
- Ласточки летают то вверх, то вниз – перед бурей.
- Перед ненастьем птицы сильно кричат, много и низко летают.
- Воробьи летают стайками – к сухой ясной погоде.

- Птицы поют весело – к хорошей погоде.
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к холодному лету.
- Утки кричат и плещутся – к дождю.
- Стрижи летают высоко и с криком – признак хорошей погоды. Летают низко – к перемене погоды.

### **Осень**

- Птица на крышу садится – к непогоде.
- Домашняя птица прячет голову под крыло – к холоду.
- Синица пищит – зиму вещает.
- Снегирь прилетит – о зиме известит.
- Сова кричит по ночам – к холоду или дождю.
- Если свадебные танцы тетеревов длятся осенью долго – к хорошей затяжной осени.

### **Зима**

- Прилетели в сады щеглы – жди скоро зимы.
- Воробьи кричат – к метели.
- Ворона клюв под крыло прячет – к холоду.
- Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на вершины деревьев – к морозу.
- Воробьи дружно расчирикались – к оттепели.
- Галки собираются гурьбой и жмутся к жилью – жди большого снегопада.
- Синица зимой с утра начинает пищать – жди ночью мороза.
- Синица свистит – на ясный день.
- Снегирь под окнами чирикает - к оттепели.

# Подумай – отгадай

## Загадки о птицах

1. Окраской – сероватая,  
Повадкой – вороватая,  
Крикунья хриповатая,  
Известная персона – это...
2. Эта птица никогда  
Не строит для себя гнезда.  
Соседкам яйца оставляет  
И о птенцах не вспоминает.
3. Непоседа пёстрая,  
Птица длиннохвостая,  
Птица говорливая,  
Самая болтливая.
4. Лес мне нравится дремучий,  
С ним сдружился навсегда,  
Но на ветки, но на сучья  
Не сажусь я никогда.
5. Шум и гам по всей округе,  
Птицы мечутся в испуге.  
Появился в небе хищник,  
Чем полакомиться ищет.

6. Говорят, они воришки,  
Эти серые малышки.  
И шумливы и драчливы,  
Всё щебечут: - Чьи вы?  
Чьи вы?
7. Чёрная птица  
Никого не боится,  
На зиму не улетает,  
Нашу местность оживляет.
8. Кто там прыгает, шуршит,  
Клювом шишки потрошит?  
Голоском речистым, чистым –  
Кле! Кле! Кле! –  
поёт со свистом.  
Тем ещё известна птица,  
Что морозов не боится:  
Может в холод самый злой  
Деток вывести зимой.
9. Не дровосек, не плотник,  
А первый в лесу работник.
10. Кто без нот и без свирели  
Лучше всех выводит трели,  
Голосистее, нежней?  
Кто же это? ...



11. Хочет – прямо полетит,  
Хочет – в воздухе висит.  
Камнем падает с высот  
И в полях поёт, поёт.
12. Прилетает к нам с теплом,  
Путь проделав длинный.  
Строит домик под окном  
Из травы и глины.
13. Я с февральским жгучим ветром  
Облететь свой край спешу.  
Семь жилетов разноцветных  
На себе всегда ношу.
14. В день крылатый водолаз  
В полынью нырнёт не раз  
И личинку не одну  
Схватит, бегая по дну.
15. Прилетел в резной дворец  
Серый в крапинку певец.
16. Небольшая пёстрая птица  
Не боится зимой простудиться,  
Угощение наше ей снится.  
Прилетает к нам часто...

17. Лишь апрель прогонит вьюгу,  
По ночам в свой край тайком  
Полпути лечу я с юга,  
Полпути иду пешком.
18. Алый низ и чёрный хвост,  
Воробья побольше рост,  
Толстый клюв раздался вширь,  
Важен внешностью ...
19. У неё глаза большие,  
Хищный клюв всегда крючком.  
По ночам она летает,  
Спит на дереве лишь днём.
20. Я люблю стрелой промчаться,  
Обогнать всех птиц стремлюсь,  
Но с земли мне не подняться,  
Если только приземлюсь.

Ответы на загадки:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Ворона    | 11. Жаворонок |
| 2. Кукушка   | 12. Ласточка  |
| 3. Сорока    | 13. Щегол     |
| 4. Вальдшнеп | 14. Оляпка    |
| 5. Ястреб    | 15. Скворец   |
| 6. Воробей   | 16. Синица    |
| 7. Галка     | 17. Коростель |
| 8. Клётс     | 18. Снегирь   |
| 9. Дятел     | 19. Сова      |
| 10. Соловей  | 20. Стриж     |

# Список использованной литературы

1. Азбука живой природы: растения и животные леса / авт.-сост. О. В. Коняева. – Тула : Астрель, 1999. – 483 с. : ил.
2. Бабенко В. Г. Атлас птиц / В. Г. Бабенко. – М. : РОСМЕН-ПРЕСС, 2004. – 63 с. : ил.
3. Бабенко В. Г. Птицы города / В. Г. Бабенко. – М. : НЦ ЭНАС, 2001. – 48 с. : ил.
4. Барков А. Зимние птицы / А. Барков. – М. : Малыш, 1970. – 18 с. : ил.
5. Бёме Р. Л. Птицы открытых и околородных пространств СССР: полевой определитель: кн. для учителя / Р. Л. Бёме, А. А. Кузнецов. – М.: Просвещение, 1983. – 175 с. : ил.
6. Большая энциклопедия животных / ред. Т. А. Руденко. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. – 368 с. : ил.
7. Большая энциклопедия природы. – М. : АСТ-ПРЕСС, 2003. – 232 с. : ил.
8. Бровкина Е. Т. Городские животные : учеб. пособие для школьников мл. и сред. кл. / Е. Т. Бровкина, В. И. Сивоглазов. – М. : Эгмонт Россия, 2001. – 64 с. : ил. – (Атлас родной природы).
9. Бугаев А. Птицы: шк. путеводитель / А. Бугаев. – СПб. : БКК, 2007. – 96 с. : ил. – ( Узнай мир).
10. Детская энциклопедия : для сред. и старш. возр. : в 12 т. Т. 4. Растения и животные / ред. : А. Г. Банников, П. А. Генкель. – М. : Педагогика, 1973. – 448 с. : ил.
11. Дмитриев Ю. Большая книга леса / Ю. Дмитриев. – М. : Дет. лит.-ра, 1974. – 415 с. : ил.
12. Дмитриев Ю. Книга природы: рассказы / Ю. Дмитриев [и др.]. – М. : Дет. лит., 1990. – 399 с. : ил. – (Библиотечная серия)
13. Дмитриев Ю. Соседи по планете: Птицы / Ю. Д. Дмитриев ; худож. В. Лаповок. – М. : Дет. лит, 1984. – 304 с. : ил.
14. Животные Прикамья: учеб. пособие. Кн. 2 / авт. коллектив А. И. Шепель [и др.]. – Пермь. : Книжный мир, 2001. – 168 с. : ил. ; фото.
15. Животный мир Прикамья / сост. А. И. Шураков [и др.]. – Пермь. : Кн. изд-во, 1989. – 193 с. : ил.

16. Жизнь животных. Птицы. Т. 5 / под ред. Н. А. Гладкова, А. В. Михеева. – М. : Просвещение, 1970. – 611 с. : ил.
17. Ильичёв В. Д. Птицы России / В. Д. Ильичёв ; учредитель ЗАО «Аргументы и факты» // Детская энциклопедия АИФ. – 2004. - № 2. – 72 с. : ил.
18. Карякин А. А. Лысьва: путеводитель по памятным местам города и района / А. А. Карякин. – Лысьва : МУП «Типография», 1997. – 128 с. : ил.
19. Корабельников В. А. Краски природы : кн. для учащихся нач. кл. / В. А. Корабельников. – М. : Просвещение, 1989. – 160 с. : ил.
20. Коханов В. Д. Певцы зимнего леса / В. Д. Коханов. – Мурманск: Кн. изд-во, 1976. – 72 с. : ил.
21. Красная книга Среднего Урала: Свердловская и Пермская области: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений / ред. : В. Н. Большаков, П. Л. Горчаковский. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-т, 1996. – 279 с. : ил.
22. Никонов Н. Певчие птицы / Н. Никонов. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1968. – 335 с. : ил.
23. О чёрном аисте и белом подснежнике: по страницам Красной книги : для мл. шк. возраста. – Пермь. : Кн. изд-во, 1987. – 60 с. : ил.
24. Онегов А. Школа юннатов: наши пернатые друзья и соседи / А. Онегов. – М. : Дет. лит., 1980. – 400 с. : ил.
25. Парфёнов Н. Лысьва: очерки краеведа / Н. Парфёнов. – Кунгур: ГП «Кунгурская типография», 1998. – 325 с. : фото.
26. Плешаков А. А. Зелёные страницы: кн. для учащихся нач. кл. / А. А. Плешаков.- М. : Просвещение, 1995. – 224 с. : ил.
27. Рябицев В.К. Птицы Среднего Урала: справочник-определитель / В. К. Рябицев, В. В.Тарасов. – Екатеринбург : Сократ, 2007. – 384 с. : ил.
28. Свечников В. Новый атлас времена года : флора и фауна России / авт. текста В. Свечников ; худож. Я. Гержедович. – М. : Махаон, 2006. – 111 с. : ил.
29. Сладков Н. И. Птицы: орнитология в картинках / Н. И. Сладков. – М. : Дет. лит, 1984. – 48 с. : ил.
30. Снегирёв Г. Про птиц / Г. Снегирёв. – М. : Малыш, 1985. – 24 с. : ил.
31. Снегирёв Г. Птицы наших лесов / Г. Снегирёв. – М. : Малыш, 1979. – 22 с. : ил.
32. Соколов-Микитов И. С. Звуки земли / И. С. Соколов-Микитов. – М. : Дет. лит., 1971. – 126 с. : ил.

33. Тамбиев А. Весна пришла / А. Тамбиев. – М. : Малыш, 1983. – 8 с. : ил.
34. Твоё Прикамье. Береги свой дом : эколого-краеведческая хрестоматия / Е. А. Черных, Т. В. Похожаева. – Пермь : Пушка, 2002. – 160 с. : ил.
35. Тихонов А. В. Времена года: осень. Хрестоматия для 1-4 кл. / А. В. Тихонов. – М. : Росмен, 2004. – 24 с. : ил. – (Окружающий мир).
36. Тихонов А. В. Времена года: зима. Хрестоматия для 1-4 кл. / А. В. Тихонов - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2004. – 88 с. – (Окружающий мир).
37. Тихонов А. В. Красная книга России: животные и растения : науч.-попул. изд. для детей / А. В. Тихонов. – М. : Росмен, 2002. – 414 с. : ил.
38. Узорова О. Большая книга загадок / О. Узорова, Е. Нефедова. – М. : Планета детства, 2001. – 816 с. : ил.
39. Флинт В. Птицы в нашем лесу / В. Флинт. – М. : Дет. лит., 1981. – 23 с. : ил.
40. Флинт В. Птицы наших лугов и полей / В. Флинт. – М. : Дет. лит., 1978. – 25 с. : ил.
41. Храбрый В. М. Школьный атлас-определитель птиц : кн. для учащихся / В. М. Храбрый. – М. : Просвещение, 1988. – 224 с. : ил.
42. Чаплина В. Птицы под нашим окном / В. Чаплина. – М. : Малыш, 1983. – 8 с. : ил.
43. Что такое. Кто такой: в 3 т. – любое издание
44. Энциклопедия для детей. Птицы и звери : доп. т. / гл. ред. В. Володин ; вед. ред. Г. Вильчек. – М. : Аванта+, 2004. – 448 с. : ил.
45. Я познаю мир: Птицы : дет. энцикл. / В. В. Иваницкий ; худож. И. А. Коблик [и др.]. – М. : АСТ , 2002. – 397 с. : ил.

## Содержание

Суслов Г. П. Пернатая радуга.....	3
Вальдшнеп.....	4
Варакушка.....	5
Воробей.....	6
Ворон.....	7
Ворона серая.....	9
Гаичка буроголовая.....	10
Галка.....	11
Глухарь.....	13
Голубь сизый.....	14
Горихвостка.....	15
Дрозд.....	16
Дубонос.....	19
Дубровник.....	20
Дятел.....	21
Жаворонок полевой.....	23
Жулан (сорокопут-жулан).....	25
Журавль серый.....	26
Зарянка.....	27
Зеленушка.....	28
Зяблик.....	30
Канюк.....	31
Клёст.....	32
Кобчик.....	34
Коноплянка.....	35
Королёк.....	36
Коростель.....	37
Коршун чёрный.....	39
Кукушка.....	40
Ласточка.....	41
Лунь.....	43
Мухоловка-пеструшка.....	44
Овсянка обыкновенная.....	46
Оляпка.....	47
Пеночка.....	49
Перепел.....	50

Пищуха .....	52
Поползень обыкновенный.....	53
Пустельга обыкновенная.....	55
Рябчик .....	56
Сапсан .....	58
Свиристель .....	59
Синица.....	61
Скворец .....	63
Славка .....	65
Снегирь .....	66
Сова-неясыть.....	68
Соловей .....	69
Сорока .....	71
Стриж .....	72
Сычик воробьиный.....	74
Сычик мохноногий .....	76
Тетерев или косач.....	77
Трясогузка белая.....	78
Утка .....	80
Филин .....	84
Чайка озерная.....	86
Чеглок .....	87
Чечевица .....	88
Чечётка .....	90
Чибис .....	91
Чиж .....	92
Щегол .....	94
Щур .....	95
Юрок (вьюрок).....	96
Ястреб .....	97
Рассказы и сказки о птицах.....	100
Погода на все времена года: <i>народные приметы</i> .....	109
Подумай – отгадай: <i>загадки о птицах</i> .....	111
Список использованной литературы.....	115

**Комитет по охране окружающей среды  
и природопользованию**


618900, Пермский край, г. Лысьва,  
ул. Мира, д. 10  
Тел./факс (34249) 2-78-32  
E-mail: lyspriroda@mail.ru

**Муниципальное учреждение  
«Централизованная библиотечная система»**

**Центральная детская библиотека:**  
618900, Пермский край, г. Лысьва,  
ул. Коммунаров, 20  
Тел.: (34249) 2-57-42  
Факс: (34249) 2-57-44  
E-mail: library\_lysva@mail.ru  
[http: //lyslib.permkultura.ru](http://lyslib.permkultura.ru)

Компьютерная верстка И. Р. Хасанова  
Дизайн обложки А. В. Мальцев






1 - Вальдшнеп  
2 - Варакушка

3 - Воробей  
4 - Ворон  
5 - Ворона серая



- 6 - Гаичка буроголовая
- 7 - Галка
- 8 - Глухарь
- 9 - Глухарка (самка)
- 10 - Голубь сизый




- 11 - Горихвостка
- 12 - Дрозд рябинник
- 13 - Дрозд певчий
- 14 - Дубонос
- 15 - Дубровник



16



18



17



19



20

16 - Дятел большой пёстрый

17 - Дятел малый пёстрый


18 - Жаворонок полевой

19 - Жулан

(сорокопут-жулан)

20 - Зарянка





21 - Журавль серый

22 - Зелёнушка


23 - Зяблик

24 - Канюк





- 25 - Клѣст
- 26 - Клѣст (самка)
- 27 - Кобчик
- 28 - Коноплянка
- 29 - Королѣк






30 - Коростель

31 - Коршун чёрный

32 - Кукушка

33 - Ласточка



34 - Лунь болотный


35 - Мухоловка-пеструшка

36 - Овсянка обыкновенная

37 - Оляпка

38 - Пеночка





39 - Перепел

40 - Пищуха

41 - Поползень обыкновенный

42 - Пустельга обыкновенная





43 - Рябчик

44 - Сапсан


45 - Свиристель

46 - Синица

47 - Скворец обыкновенный



- 48 - Славка
- 49 - Снегирь
- 50 - Сова-неясыть
- 51 - Соловей
- 52 - Сорока



53 - Стриж


54 - Сычик воробьиный

55 - Сычик мохноногий

56 - Тетерев

57 - Тетёрка (самка)






58




59



61



62




60

- 58 - Трясогузка белая
- 59 - Утка серая
- 60 - Утка кряковая
- 61 - Чирок-свистунок
- 62 - Чирок-трескунок




63



65



64





66

63 - Филин

64 - Чайка озёрная

65 - Чеглок

66 - Чечевица обыкновенная





67 - Чечётка

68 - Чибис

69 - Чиж

70 - Щегол

71 - Щур



72 - Юрок

73 - Ястреб-тетеревятник

74 - Ястреб-перепелятник